



PLASTIFORM®

Produits de prise d'empreinte pour l'industrie



LES PRODUITS PLASTIFORM®

Les Produits PLASTIFORM® Fluides (F)	2-3
Les Produits PLASTIFORM® Pâteux (P)	4
Les Produits PLASTIFORM® Malléables (M)	4

LES PRODUITS RÉSINES

Les Produits Résines Liquides (LR)	5
--	---

LES ACCESSOIRES

Les Pistolets Applicateurs	6
Les Injecteurs Mélangeurs	6
Le Fill'In / Les Dégraissants / Le Démoulant pour Résines Liquides	7
Le Plastin / Les Bagues de Démoulage / Le Re-FORM	8

LES CUTTERS TRANCHEURS DOUBLE LAME

Le Cutter Trancheur Double Lame Standard	9
Les Cutters Trancheurs Double Lame Spéciaux	9

LES MALLETES ET LES KITS

Les Mallettes Accessoires à remplir	10
Les Mallettes Complètes pré-remplies	11
Les Kits pour chaque Application	12-13
Les Kits Gros Volumes	14
Les Kits Petits Volumes	15

MATÉRIEL DE MESURE ET DE CONTRÔLE

Les Kits Visions Numériques	16
Le Kit Vision Optique	17
Les Accessoires pour Kits Visions	18-19

LES APPLICATIONS PLASTIFORM®

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Les Produits PLASTIFORM® Fluides

F

En Cartouches 50ml (et Seringues 5ml pour le F20 et F50)


F20

Produit	Conditionnement	Référence
D.A.V.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-001-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-001
	Boîte de 10 Seringues 5ml	SE-002


F30 Max

Produit	Conditionnement	Référence
E.R.A.D.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-002-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-002


F30 Visual

Produit	Conditionnement	Référence
E.S.A.D.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-004-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-004


F40

Produit	Conditionnement	Référence
B.R.A.D.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-003-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-003


F50

Produit	Conditionnement	Référence
B.A.D.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-005-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-005
	Boîte de 10 Seringues 5ml	SE-001


F65

Produit	Conditionnement	Référence
P.E.A.D.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-006-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-006


F85

Produit	Conditionnement	Référence
F85	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-007-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-007



5 ml



50 ml



400 ml



1,70 l



10,20 l

Les Produits PLASTIFORM® Fluides

F

En Gros Volumes 400ml, 1,7L ou 10,2L


F15 XL

Produit	Conditionnement	Référence
MT-AD 15	400ml : 1 Cartouche 400ml	CA-017
	1,7 litre : 2 Bouteilles 850ml	VR-001
	10,2 litres : 2 Bidons 5,1 L	VR-002


F20 XL

Produit	Conditionnement	Référence
MT-AD 20	400ml : 1 Cartouche 400ml	CA-018
	1,7 litre : 2 Bouteilles 850ml	VR-004
	10,2 litres : 2 Bidons 5,1 L	VR-005


F30 XL

Produit	Conditionnement	Référence
MT-AD 30	400ml : 1 Cartouche 400ml	CA-019
	1,7 litre : 2 Bouteilles 850ml	VR-007
	10,2 litres : 2 Bidons 5,1 L	VR-008


F50 XL

Produit	Conditionnement	Référence
DL-AD 50	400ml : 1 Cartouche 400ml	CA-020
	1,7 litre : 2 Bouteilles 850ml	VR-010
	10,2 litres : 2 Bidons 5,1 L	VR-011


F70 XL

Produit	Conditionnement	Référence
DL-AD 70	400ml : 1 Cartouche 400ml	CA-021
	1,7 litre : 2 Bouteilles 850ml	VR-013
	10,2 litres : 2 Bidons 5,1 L	VR-014


F85 XL

Produit	Conditionnement	Référence
DL-AD 85	400ml : 1 Cartouche 400ml	CA-022
	1,7 litre : 2 Bouteilles 850ml	VR-016
	10,2 litres : 2 Bidons 5,1 L	VR-017

Les Produits PLASTIFORM® Pâteux

P

En Cartouches 50ml


P25

Produit	Conditionnement	Référence
J.A.D.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-010-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-010


P35

Produit	Conditionnement	Référence
S.O.F.T.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-008-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-008


P80 Ra

Produit	Conditionnement	Référence
R.G.X.	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-009-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-009


P51 SD

Produit	Conditionnement	Référence
51-SD	Boîte de 2 Cartouches 50ml	CA-011-2
	Boîte de 8 Cartouches 50ml	CA-011

Les Produits PLASTIFORM® Malléables

M

En Pots 900ml et 90ml


M25

Produit	Conditionnement	Référence
PS-AD	Echantillon 90ml (2x45ml)	MT-001-B
	Pots 900ml (2x450ml)	MT-001


M60

Produit	Conditionnement	Référence
KE-AD	Echantillon 90ml (2x45ml)	MT-002-B
	Pots 900ml (2x450ml)	MT-002


M70

Produit	Conditionnement	Référence
LK-AD	Echantillon 90ml (2x45ml)	MT-003-B
	Pots 900ml (2x450ml)	MT-003


M90

Produit	Conditionnement	Référence
LC-AD	Echantillon 90ml (2x45ml)	MT-004-B
	Pots 900ml (2x450ml)	MT-004


M80 Lp

Produit	Conditionnement	Référence
PF-AD	Echantillon 90ml (2x45ml)	MT-005-B
	Pots 900ml (2x450ml)	MT-005

Comprendre la nouvelle désignation des produits PLASTIFORM®

P80 Ra

La première lettre indique la consistance initiale du produit :

- **F** : Fluide
- **P** : Pâteux
- **M** : Malléable

Le troisième élément indique une information spécifique au produit :

- **Max** : Elongation Maximale
- **Visual** : Pour contrôle visuel
- **Ra** : Pour contrôle de Rugosité
- **SD** : Dureté en Shore D
- **XL** : Produit en Gros Volume
- **Lp** : Produit Longue Polymérisation

Le nombre indique la dureté finale de l'empreinte en Shore A :

- de **20** à **40** : Souple
- de **50** à **70** : Semi-Souple
- de **80** à **90** : Semi-Rigide

LES PRODUITS RÉSINES

Les Produits Résines Liquides

LR



MD-2P

Produit non disponible actuellement.

En raison d'une nouvelle réglementation européenne, certains composants entrant dans la fabrication du MD-2P sont maintenant prohibés.

Nous devons donc suspendre sa commercialisation.

Nous contacter pour plus d'informations.



LR-3C

Produit	Conditionnement	Référence
MD-3P	Kit 500ml	RI-001



LR-PX

Produit	Conditionnement	Référence
PR-PX	Kit 900ml (Poudre + Durcisseur)	RI-002
	Poudre 800g	RI-003
	Durcisseur 400ml	RI-004

Les Pistolets Applicateurs



Désignation	Description	Référence
DS-53	Pistolet Manuel pour Cartouches 50ml	AC-001



Désignation	Description	Référence
DP-50	Pistolet Pneumatique pour Cartouches 50ml	AC-001-P



Désignation	Description	Référence
DS-400	Pistolet Manuel pour Cartouches 400ml	AC-021



Désignation	Description	Référence
DP-400	Pistolet Pneumatique pour Cartouches 400ml	AC-021-P



Désignation	Description	Référence
DS-73	Doseur Automatique Temps-Pression pour DP50 ou DP400	AC-060

Les Injecteurs Mélangeurs



Désignation	Description	Référence
Injecteur Standard 8,2 cm	Lot de 50 Injecteurs	AC-002
	Lot de 100 Injecteurs	AC-003
	Lot de 200 Injecteurs	AC-004
	Lot de 500 Injecteurs	AC-005



Désignation	Description	Référence
Embout d'Injecteur Standard	Lot de 20 Embouts	AC-015
	Lot de 50 Embouts	AC-016



Désignation	Description	Référence
Injecteur Économique*	Lot de 500 Injecteurs	AC-010



Désignation	Description	Référence
Embout Économique	Lot de 50 Embouts	AC-018



Désignation	Description	Référence
Injecteur Aiguille* diamètre aiguille : 0,89 mm	Lot de 10 Injecteurs	AC-050
	Lot de 50 Injecteurs	AC-051
	Lot de 100 Injecteurs	AC-052
	Lot de 200 Injecteurs	AC-053



Désignation	Description	Référence
Injecteur Quadro* 120 mm	Lot de 50 Injecteurs	AC-054
	Lot de 100 Injecteurs	AC-055



Désignation	Description	Référence
Injecteur Long** 170 mm	Lot de 10 Injecteurs	AC-022
	Lot de 50 Injecteurs	AC-023



Désignation	Description	Référence
Injecteur pour seringues 5ml	Lot de 50 Injecteurs	AC-007

Le Fill'In



Désignation	Description	Référence
Fill'in	Boîte de 4 Fill'in de diamètre 25-30-35-40 µm Spirale métallique permettant d'aider les produits Fluides à être introduits dans les plus fins détails.	AC-040

Le Dégraissant DN1



Désignation	Description	Référence
Aérosol 200 ml	Dégraissant puissant à utiliser avant une prise d'empreinte	AC-019-A
Aérosol 400 ml		AC-019
Bidon 1 litre		AC-019-C
Bidon 5 litres		AC-019-D
Bidon 20 litres		AC-019-E

Le Démoulant 3S pour Résines Liquides



Désignation	Description	Référence
3S Aérosol 200 ml	Démoulant à utiliser <u>uniquement</u> avant une empreinte en Résine	AC-020-B

*Uniquement pour les produits Fluides en Cartouche 50ml

**Uniquement pour les produits Fluides en Cartouche 400ml

Le Plastin




Désignation	Description	Référence
Plastin 250 grammes	Pâte à modeler technique multi-usage. Malléable à froid. Ne sèche pas.	AC-014



Les Bagues de Démoulage



Désignation	Description	Référence
Bagues de Démoulage	21 Bagues. 7 diamètres différents. Permet de créer une bonne prise en main afin de retirer l'empreinte facilement.	AC-011



Le Re-FORM



Désignation	Description	Référence
Re-FORM 500 ml (500g)	Résine thermoformable réutilisable. Malléable à chaud. Incassable à froid. Densité 1g/cm ³	DP-002
Re-FORM 1 litre (1kg)		DP-003



Le Cutter Trancheur Double Lame Standard




Désignation	Description	Référence
Cutter Double Lame Standard 1 mm	Espace entre lames = 1 mm Longueur = 60 mm	AC-012



Désignation	Description	Référence
Guide de Coupe pour Cutter 1 mm	Aide à la coupe pour obtenir une tranche droite	AC-013



Désignation	Description	Référence
Kit Guide + Cutter Cutter 1 mm	Ensemble comprenant : Cutter Double Lame 1mm + Guide de Coupe	AC-013-B



Les Cutters Trancheurs Double Lame Spéciaux

La fabrication des Cutters Double Lame Spéciaux se fait à la demande. Il faut donc compter un délai de 3 à 5 semaines pour ces articles. Nous contacter pour plus d'informations.

Désignation	Description	Référence
Cutters 60mm sur mesure	Longueur 60 mm : Espace entre lames 0,5 mm	AC-012-SP-060-0.50
	Longueur 60 mm : Espace entre lames 0,75 mm	AC-012-SP-060-0.75
	Longueur 60 mm : Espace entre lames 2 mm	AC-012-SP-060-2.00
Cutters 100mm sur mesure	Longueur 100 mm : Espace entre lames 0,5 mm	AC-012-SP-100-0.50
	Longueur 100 mm : Espace entre lames 1 mm	AC-012-SP-100-1.00
	Longueur 100 mm : Espace entre lames 2 mm	AC-012-SP-100-2.00
	Longueur 100 mm : Espace entre lames 3 mm	AC-012-SP-100-3.00
	Longueur 100 mm : Espace entre lames 4 mm	AC-012-SP-100-4.00
Cutters 150mm sur mesure	Longueur 150 mm : Espace entre lames 0,5 mm	AC-012-SP-150-0.50
	Longueur 150 mm : Espace entre lames 1 mm	AC-012-SP-150-1.00
	Longueur 150 mm : Espace entre lames 2 mm	AC-012-SP-150-2.00
Cutters 200mm sur mesure	Longueur 200 mm : Espace entre lames 0,5 mm	AC-012-SP-200-0.50
	Longueur 200 mm : Espace entre lames 1 mm	AC-012-SP-200-1.00
	Longueur 200 mm : Espace entre lames 2 mm	AC-012-SP-200-2.00

Les Mallettes Accessoires à remplir

Ces Mallettes ne contiennent que les Accessoires, à vous d'ajouter les Cartouches 50ml.

Mallette Accessoires Avec Cutter



Accessoires inclus	Référence
1 Pistolet Applicateur DS-53 50 Injecteurs Standards 10 Embouts d'Injecteur Standard 21 Bagues de Démoulage 1 Platin 250g 1 Dégraissant DN1 400ml 1 sachet de Re-FORM 50g 1 Cutter Double Lame Standard 1mm 1 Guide de Coupe pour Cutter	ML-201

Mallette Accessoires Sans Cutter



Accessoires inclus	Référence
1 Pistolet Applicateur DS-53 50 Injecteurs Standards 10 Embouts d'Injecteur Standard 21 Bagues de Démoulage 1 Platin 250g 1 Dégraissant DN1 400ml 1 sachet de Re-FORM 50g	ML-301

Les produits en Cartouches 50ml ne sont pas inclus dans les Mallettes Accessoires.
Ajoutez les références de votre choix :



F20 (D.A.V.)

Référence
CA-001-2
CA-001



F30 Max (E.R.A.D.)

Référence
CA-002-2
CA-002



F30 Visual (E.S.A.D.)

Référence
CA-004-2
CA-004



F40 (B.R.A.D.)

Référence
CA-003-2
CA-003



F50 (B.A.D.)

Référence
CA-005-2
CA-005



F65 (P.E.A.D.)

Référence
CA-006-2
CA-006



F85

Référence
CA-007-2
CA-007



P25 (J.A.D.)

Référence
CA-010-2
CA-010



P35 (S.O.F.T.)

Référence
CA-008-2
CA-008



P80 Ra (R.G.X.)

Référence
CA-009-2
CA-009



P51 SD (51-SD)

Référence
CA-011-2
CA-011

Les Mallettes Complètes pré-remplies

Ces Mallettes contiennent les accessoires et une sélection de produits.

Accessoires inclus dans chacune des trois Mallettes ci-dessous :

1 Pistolet Applicateur DS-53
50 Injecteurs Standards
10 Embouts d'Injecteur Standard
21 Bagues de Démoulage
1 Plâsin 250g
1 Dégraissant DN1 400ml
1 sachet de Re-FORM 50g
1 Cutter Double Lame Standard 1mm
1 Guide de Coupe pour Cutter

Mallette «Solution Complète»

Testez l'ensemble de la gamme. Toutes nos solutions en une Mallette.



Produits inclus	Référence
Produits Fluides et Pâteux en Cartouche 50ml : 1 F20 (D.A.V.) 1 F30 Visual (E.S.A.D.) 1 F50 (B.A.D.) 1 F65 (P.E.A.D.) 1 F85 1 P25 (J.A.D.) 1 P35 (S.O.F.T.) 1 P80 Ra (R.G.X.) 1 P51 SD (S1-SD) Produits Malléables en Pot 90ml : 1 M25 (PS-AD) 1 M70 (LK-AD) 1 M90 (LC-AD)	ML-040

Mallette «Formes Internes & Externes Simples»

Sélection de produits Semi-Souples et Semi-Rigides, adaptés à la prise d'empreinte de formes ne présentant aucune contrainte d'extraction.



Produits inclus	Référence
Produits Fluides et Pâteux en Cartouche 50ml : 2 F50 (B.A.D.) 2 F65 (P.E.A.D.) 2 P35 (S.O.F.T.) 2 P80 Ra (R.G.X.) Produits Malléables en Pot 90ml : 1 M70 (LK-AD) 90ml 1 M90 (LC-AD) 90ml	ML-041

Mallette «Formes Internes & Externes Complexes»

Sélection de produits Souples et Semi-Souples, adaptés à la prise d'empreinte de formes présentant une contrainte d'extraction.



Produits inclus	Référence
Produits Fluides et Pâteux en Cartouche 50ml : 3 F20 (D.A.V.) 3 F50 (B.A.D.) 2 P35 (S.O.F.T.) Produits Malléables en Pot 90ml : 1 M25 (PS-AD) 90ml 1 M60 (KE-AD) 90ml	ML-042

Les Kits pour chaque application

Accessoires inclus dans chaque Kit

*Excepté dans les Kits KD-029 et KD-038

1 Pistolet Applicateur DS-53
20 Injecteurs Standards
1 Plastin 50g
1 Dégraissant DN1 200ml
1 sachet de Re-FORM 50g



Désignation	Produits inclus	Référence
Formes Internes Complexes 1	3 F20 (D.A.V.) 2 F50 (B.A.D.)	KD-030



Désignation	Produits inclus	Référence
Formes Internes Complexes 2 AVEC CUTTER	2 F20 (D.A.V.) 2 F50 (B.A.D.) 1 P25 (J.A.D.)	KD-031



Désignation	Produits inclus	Référence
Formes Internes Simples AVEC CUTTER	2 F50 (B.A.D.) 2 F65 (P.E.A.D.) 1 F85 (F.X.D.)	KD-032



Désignation	Produits inclus	Référence
Formes Externes Complexes AVEC CUTTER	3 P35 (S.O.F.T.) 1 P25 (J.A.D.) 1 M25 (P.S.-AD)	KD-033



Désignation	Produits inclus	Référence
Formes Externes Simples AVEC CUTTER	1 P35 (S.O.F.T.) 1 P80 Ra (R.G.X.) 1 P51 SD (S1-SD) 1 M70 (L.K.-AD) 1 M90 (L.C.-AD)	KD-034

Les Kits pour chaque application

Accessoires inclus dans chaque Kit

*Excepté dans les Kits KD-029 et KD-038

1 Pistolet Applicateur DS-53
20 Injecteurs Standards
1 Plastin 50g
1 Dégraissant DN1 200ml
1 sachet de Re-FORM 50g



Désignation	Produits inclus	Référence
Contrôle de Rugosité Ra	5 P80 Ra (R.G.X.)	KD-035



Désignation	Produits inclus	Référence
Etat de Surface Visuel	5 F30 Visual (E.S.A.D.)	KD-036



Désignation	Produits inclus	Référence
Protection Masquage Etanchéité	2 F50 (B.A.D.) 2 F65 (P.E.A.D.) 1 F20 (D.A.V.)	KD-037



Désignation	Produits inclus	Référence
Contrôle de Jeu d'épaisseur	3 P51 SD (51-SD) 1 P80 Ra (R.G.X.) 1 M80 Lp (PF-AD)	KD-039



Désignation	Produits inclus	Référence
Bridage, Maintien Renfort mécanique	2 Litres de Résine LR-2P 2 Kg de Re-FORM 1 Démoulant 3S 200ml 250g de Plastin	KD-029



Désignation	Référence
Gabarit de Contrôle & Réplique	KD-038

Kit non disponible actuellement

Les Kits «Gros Volumes» Cartouches 400ml

Accessoires inclus dans chacun des Kits ci-dessous

1 Pistolet Applicateur DS-400
50 Injecteurs Quadro
1 Plâtré 250g
1 Dégraissant DN1 200ml
1 sachet de Re-FORM 50g



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F15 XL	4 Cartouches 400ml de F15 XL	KD-117



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F20 XL	4 Cartouches 400ml de F20 XL	KD-118



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F30 XL	4 Cartouches 400ml de F30 XL	KD-119



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F50 XL	4 Cartouches 400ml de F50 XL	KD-120



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F70 XL	4 Cartouches 400ml de F70 XL	KD-122



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit F85 XL	4 Cartouches 400ml de F85 XL	KD-123

Les Kits «Petits Volumes»

Mini-Kit Complet «Petits Volumes» Testez quelques-uns de nos produits à un prix mini.



Produits inclus	Accessoires inclus	Référence
2 Seringues 5ml de F50 2 Seringues 5ml de F20 1 M25 90ml 1 M70 90ml 1 M90 90ml 1 LR-2P 60ml	6 Injecteurs pour Seringues 5ml 2 Bagues de démoulage 1 DN1 Dégraissant 200ml 1 Re-FORM 50g 1 Platin 50g	KD-005

Accessoires inclus dans chacun des Kits ci-dessous

15 Injecteurs pour Seringues 5ml
 1 Platin 50g
 2 Bagues de démoulage
 1 Dégraissant DN1 200ml
 1 sachet de Re-FORM 50g



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit Seringues F50	10 Seringues 5ml de F50	KD-111



Désignation	Produits inclus	Référence
Kit Seringues F20	10 Seringues 5ml de F20	KD-112




Désignation	Produits inclus	Référence
Kit Seringues F50 et F20	5 Seringues 5ml de F50 5 Seringues 5ml de F20	KD-113

Notre gamme offre des systèmes de microscopie de pointe pour le domaine de l'industrie. Nos solutions optiques, combinées avec nos caméras numériques et logiciels, vous offrent une gamme complète de produit qui peut être utilisée pour de multiples applications industrielles.

La polyvalence de notre gamme, fournit des images de haute qualité qui peuvent être documentées, mesurées et analysées avec notre large gamme de caméras numériques. Ces instruments ont été conçus avec l'intention de vous fournir les outils nécessaires pour inspecter, tester, mesurer et améliorer la qualité et la sécurité de vos produits.

Les Kits Visions Numériques

Le KIT VISION CNB



Vendu sans PC

Caractéristiques

- Un microscope muni d'un zoom 10x à 40x - Zeiss
- Un objectif de x 0,5 pour une distance de travail de 133 mm maxi
- Surface maximum observée : 25 x 25 mm
- Une caméra numérique Sony de 3.0 Megapixels
- Une lumière à Led, pour un éclairage homogène – Épiscopie - Diascopie
- Le logiciel de traitement et de gestion + Calibration étalon
- Connectique : USB - PC et Mac

Variantes

Référence

Anneau lumineux simple

KV-001-LD1

Anneau lumineux segmenté

KV-001-LD2

Le KIT VISION CNBM



Vendu sans PC

Caractéristiques

- Un microscope muni d'un zoom en 20x ou 40x
- Surface maximum observée : 10 x 10 mm
- Une caméra numérique Sony de 3.0 Megapixels
- Éclairage inclus- Épiscopie - Diascopie
- Le logiciel de traitement et de gestion + Calibration étalon
- Connectique : USB - PC et Mac

Référence

KV-030

Le KIT VISION BSV

Caractéristiques

- Rapport de grossissement - x 6,7
- Grossissement standard de x 6,7 – x 50
- Distance de travail de 113 mm
- Angle d'observation ergonomique de 35°
- Option : Ajout d'une Caméra : KV-021.1 - KV-021.2 - KV-021.3

Référence

KV-014



Vendu sans PC



Le Zoom Eco Numérique

Caractéristiques

- Niveaux de grossissement, point focal entre x10, x50 et x200 (en fonction de la taille de l'écran)
- LED disposées en anneau avec 2 niveaux de contrôle de la luminosité
- Bouton de capture directe et via le logiciel
- Capteur CMOS, 1/3", 2,0 MP
- Molette de mise au point souple
- Étalon de mesure + Base modulable
- Connectique : USB

Référence

KV-040



Vendu sans PC



Le Kit Vision Optique

Le KIT VISION GCV

Caractéristiques

- Optique x20 (autre option possible sur le zoom)
- Grand champ de vision (inclinaison à 45°)
- Déverrouillage rapide pour changement de mouvement
- Distance de travail : 107 mm maximum
- Champs de vue : 10 mm minimum
- Une lumière par Led 1W

Référence

KV-017



Les Accessoires pour Kits Visions

Caméra + Logiciel de mesure



Caractéristiques

A installer sur l'oculaire du microscope ou à une Trinoculaire.
Les images sont directement transmises sur votre ordinateur via l'USB.
Livré avec le logiciel Motic 2.0 et le calibre étalon.

Variantes

Référence

Caméra 3.0 Mpixels

KC-021.1

Caméra 5.0 Mpixels

KC-021.2

Caméra 10.0 Mpixels

KC-021.3

Anneau lumineux à LED simple



Caractéristiques

Intensité variable
Température de couleur : 6 800° K

Référence

KV-711

Anneau lumineux à LED segmentée



Caractéristiques

Intensité variable et segmentée par 4.
Température de couleur : 6 500° K

Référence

KV-721

Éclairage par fibre optique



Caractéristiques

Éclairage froid et continu avec un contrôle à distance standard et source d'alimentation commutée.

Description :

Le MLC-150 est un éclairage halogène EKE de fibre optique de 21V/150W.

Le système émet une intensité jusqu'à 120,000 LX avec une température de couleur pouvant varier entre 2500K et 3500 K.

Flexible en supplément.

Référence

KV-070

Les Accessoires pour Kits Visions



Rallonge pour support de caméra ou tête binoculaire

Caractéristiques
- A choisir dans les 7 supports différents. Nous contacter.

Référence
Nous contacter



Table de mouvement X/Y

Caractéristiques
A positionner sur les Kits Visions suivants : - Uniquement pour les Kits : CNB - CNZ - BSV - Déplacement : 75 x 100 mm

Référence
KV-010



Logiciel de superposition d'images

Caractéristiques
Comparaisons d'images Superposition d'un plan avec sa pièce Modifications possibles de l'échelle et des angles Logiciel en Anglais.

Référence
KV-002

CONTRÔLE DIMENSIONNEL INDIRECT

Créez l'empreinte d'une pièce et mesurez-la afin de contrôler des formes difficiles d'accès: filetage, alésage, gorge. Faites une tranche grâce au Cutter Double Lame pour un contrôle au projecteur de profil.




CONTRÔLE DE RUGOSITÉ Ra

Contrôlez la rugosité de surfaces inaccessibles (fond de gorge, surface interne, rainure) directement sur l'empreinte. Le produit copie les plus fins détails (même un $Ra < 0,2\mu m$).



CONTRÔLE VISUEL DE L'ÉTAT DE SURFACE

Le F30 Visual copie tous les détails de surface, et fait ressortir tous les défauts, marques d'outils, rayures, stries...




PROTECTION - MASQUAGE - ÉTANCHÉITÉ

Utilisez PLASTIFORM® pour protéger vos pièces contre les traitements de surface : sablage, traitement thermique, traitement chimique, peinture ...



GABARIT DE CONTRÔLE - RÉPLIQUE

Créez un gabarit de contrôle sur mesure pour valider vos pièces «hors normes». Grâce à la méthode de duplication, créez des répliques exactes de vos pièces.



MAINTIEN DE PIÈCES - BRIDAGE - RENFORT MÉCANIQUE

Grâce à la résine thermoformable Re-FORM, ou aux produits Malléables, trouvez des solutions pour fixer, maintenir ou solidifier une pièce.

