

5 Dial RANGE

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller Région Sud Ouest

Tel: 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com www.menegon-metrologie.com

Promotion spéciale

Date de validité 30.04.2012









5 Dial WORK



NOUVEAU

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83**

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com














Référence	Plage de mesure mm	Résolution mm	Erreur max µm	Protection IP 67	Prix €
805.1201	12.5	0.01	101)		220
805.1205	12.5	0.01	101)	•	299
805.1301	12.5	0.001	4		235
805.1401	25	0.01	101)		253
805.1405	25	0.01	101)	•	319
805.1501	25	0.001	5		262

1) ± 1 digit

• Construction robuste

- Résistant à l'eau et aux huiles
- Indice de protection IP65 même connecté
- Nouvelle technologie avec menus configurables.
- Système absolu avec mode de veille et réveil automatique (System S.I.S)

805.1405

805.1401


Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83 Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

S_Dial WORK advanced









Réference	Plage de mesure	Résolution	Erreur max	Protection	Prix
	mm	mm	μm	IP 67	€
805.5301	12.5	0.001	3		262
805.5305	12.5	0.001	3	•	351
805.5501	25	0.001	4		290
805.5505	25	0.001	4	•	390



- Résistant à l'eau et aux huiles
- Protection IP67 pour les versions protégées même connectées
- Nouvelle technologie avec menus configurables.
- Large choix de fonctions :

MIN/MAX/DELTA, TOL, FACTOR, PRESET, AUTO OFF, etc.

• Système absolu avec mode de veille et réveil automatique (System S.I.S)

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83** Email: *jlouismenegon@aol.com* - web: www.menegon-metrologie.com



805.5501



5_Dial 5233

€ 171.-

905.412

- Design compact (Ø44mm)
- Résistant à l'eau et aux huiles
- Indice de protection IP65 même connecté







Réference	Plage de mesure mm	Résolution mm	Erreur max µm	Protection IP 65	Prix €
905.4121	12.5	0.01	10 ¹⁾	•	171
905.4125	12.5	0.01	10 1)	•	184
905.4140	12.5	0.01	10 ¹⁾	•	184
905.4521	12.5	0.001	5	•	246
905.4525	12.5	0.001	5	•	259
905.4540	12.5	0.001	5	•	317
905.4511	5	0.001	4	•	253
905.4515	5	0.001	4	•	264
905.4527	12.5 / Facteur	0.001	5	•	279

1) ± 1 digit

S Dial S234



Réference	Plage de mesure mm	Résolution mm	Prix €
905.4321	0.8	0.001	239
905.4322	0.5	0.001	259

€ 239.-

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : **06 76 08 96 83** Email: *jlouismenegon@aol.com* - web: www.menegon-metrologie.com





Réference	Plage de mesure mm	Résolution mm	Erreur max µm	Protection IP 67	Prix €
905.0121	12.5	0.01	101)	•	179
905.0131	12.5	0.001	5	•	260
905.0141	25	0.01	10 ¹⁾	•	192
905.0151	25	0.001	6	•	279
905.0161	50	0.01	10 1)	•	292
905.0171	50	0.001	8	•	299


1) ± 1 digit

- Grand affichage
- Construction robuste
- Résistant à l'eau et aux huiles
- Indice de protection IP67, même connectées
- Relevage intégré (En option sur 50 mm)









^{1) ± 1} digit

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83 * INT/EXT pour instruments à point de rebroussement Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com





La nouvelle génération de logiciel de Métrologie

SylConnect est un logiciel de métrologie nouvelle génération. il inclut les caractéristiques suivantes :

- Utilisation compatible avec les écrans tactiles
- Exportation de données vers des feuilles de calcul simplifiée
- Management et reconnaissance automatique
- Modes de mesures variés:
 Lecture directe, acquisition temporelle



Commandez 3 licenses et recevez en 1 gratuitement Commandez 5 licenses et recevez en 2 gratuitement

- Visualisation multiple: actuelle, min/max, moyenne etc.
- Mesures sequentielles avec indication sonore et visuelle
- Interface utilisateur configurable
- Fonctionnement multi-opérateurs
- Compatible Windows XP and Windows 7





Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller Région Sud Ouest

Tel: 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com www.menegon-metrologie.com Visiter le site web :

www.menegon-metrologie.com