

Cales étalons

Accessoires pour cales étalons

Verres plans

Billes de mesure

Bloques patron

Accesorios para bloques patrón

Vidrios planos

Bolas de medida

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller

Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com



Cales étalons selon Norme DIN EN ISO 3650 (précédemment DIN 861)

Classes de précision et utilisation recommandée :

Classe K	Cales Etalon de Référence utilisées en laboratoire de métrologie
Classe 0	Pour vérifier des appareils de mesure et régler des calibres de haute précision
Classe 1	Pour vérifier des calibres, régler des appareils de mesure et pour utiliser comme mesure exacte sur les postes de travail
Classe 2	Cales étalons standard pour régler et vérifier les dimensions de travail dans la production

Comparaison des propriétés des matériaux (valeurs approximatives)

Propriétés Propiedades	Acier Acero	Carbure de tungstène Carburo de tungsteno	Céramique Cerámica
Coefficient de dilatation Coeficiente de dilatación	$11 \pm 1 \times 10^{-6} / K$	$4,23 \times 10^{-6} / K$	$9,7 \times 10^{-6} / K$
Conductivité thermique Conductividad térmica	Haute Alto	Basse Baja	Très basse Muy baja
Dureté Dureza	> 63 HRc	1450 – 1500 HV30	1350 HV
Résistance à l'usure Resistencia al desgaste	Bonne Buena	Très bonne Muy buena	Excellente Excelente
Caractéristiques de torsion Características de torsión	Excellente Excelente	Bonne Buena	Acceptable Aceptable
Fidélité géométrique Fidelidad geométrica	Très bonne avec une manipulation appropriée Muy buena con manipulación apropiada	Excellente Excelente	Excellente Excelente
Résistance à la corrosion Resistencia a la corrosión	Satisfaisante Satisfactoria	Bonne Buena	Excellente Excelente
Stabilité mécanique Estabilidad mecánica	Très bonne Muy buena	Bonne Buena	Bonne Buena

Bloques patron según DIN EN 3650 (antes DIN 861)

Calidad y uso recomendado :

Calidad K	Patrón primario en el laboratorio
Calidad 0	Para comprobar dispositivos de medida y reglaje de calibres de alta precisión.
Calidad 1	Para verificar calibres y reglaje de aparatos de medida y para utilizar como medida exacta en el puesto de trabajo
Calidad 2	Comprobar y reglar dimensiones de trabajo en la producción

Comparación de las propiedades de los materiales : (valores aproximados)

Tolérances et écarts permis suivant norme DIN EN ISO 3650

te = écart toléré de la valeur nominale en n'importe quelle position
tv = tolérance pour l'écart de dimension

Tolerancias permitidas y tolerancias según DIN EN ISO 3650

te = desviación permitida y dimensión nominal en cualquier posición
tv = tolerancia del rango de la desviación

Plus de / Mas de	- mm hasta / hasta	$\pm t_{\mu}$ ^{ISO K}	t_{μ}	$\pm t_{\mu}$ ^{ISO 0}	t_{μ}	$\pm t_{\mu}$ ^{ISO 1}	t_{μ}	$\pm t_{\mu}$ ^{ISO 2}	t_{μ}
0	10	0,20	0,05	0,12	0,10	0,20	0,16	0,45	0,30
10	25	0,30	0,05	0,14	0,10	0,30	0,16	0,60	0,30
25	50	0,40	0,06	0,20	0,10	0,40	0,18	0,80	0,30
50	75	0,50	0,06	0,25	0,12	0,50	0,18	1,00	0,35
75	100	0,60	0,07	0,30	0,12	0,60	0,20	1,20	0,35
100	150	0,80	0,08	0,40	0,14	0,80	0,20	1,60	0,40
150	200	1,00	0,09	0,50	0,16	1,00	0,25	2,00	0,40
200	250	1,20	0,10	0,60	0,16	1,20	0,25	2,40	0,45
250	300	1,40	0,10	0,70	0,18	1,40	0,25	2,80	0,50
300	400	1,80	0,12	0,90	0,20	1,80	0,30	3,60	0,50
400	500	2,20	0,14	1,10	0,25	2,20	0,35	4,40	0,60
500	600	2,60	0,16	1,30	0,25	2,60	0,40	5,00	0,70
600	700	3,00	0,18	1,50	0,30	3,00	0,45	6,00	0,70
700	800	3,40	0,20	1,70	0,30	3,40	0,50	6,50	0,80
800	900	3,80	0,20	1,90	0,35	3,80	0,50	7,50	0,90
900	1000	4,20	0,25	2,00	0,40	4,20	0,60	8,00	1,00

Étalonnage:

Les cales étalons fabriquées en acier, carbure de tungstène et céramique peuvent être délivrées avec un certificat d'étalonnage du constructeur ou un certificat d'étalonnage DKD délivré par un laboratoire accrédité

Veuillez noter que nos prix spéciaux pour les jeux de cales étalons incluent un certificat d'étalonnage du constructeur ou DKD. Les références de ces articles sont suivies d'un « p » supplémentaire dans ce cas.

Calibración:

Los bloques patrón en acero, carburo de tungsteno y cerámica pueden suministrarse con un certificado de calibración de fábrica o un certificado de calibración DKD de un laboratorio acreditado

Consideren que nuestros precios especiales para juegos de bloques patrón incluyen certificados de calibración DKD o certificados de calibración de fábrica. Los números de pedido están marcados adicionalmente con « p » en este caso.



Jeux de étalons étalon en acier



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrés dans une boîte en bois

1005 410 – 1008 435 :

Jeux livrés sans certificat d'étalonnage



1005 410p – 1008 435p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage DKD

Juegos de bloques patrón, acero

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su dimensión nominal y número de identificación
- Suministrados en caja de madera

1005 410 – 1008 435 :

Juegos sin certificado de calibración

1005 410p – 1008 435p :

Juegos incluyendo certificado de calibración DKD

! Autres compositions de jeux, nous consulter.

! Otras composiciones del juego, bajo demanda.

Nombre de cales N° de bloques	mm	mm	kg	GG	N°	N°
32	1,005	-	1,2	K	1005 410	1005 410p
	1,01 – 1,09	0,01		0	1006 410	1006 410p
	1,1 – 1,9	0,1		1	1007 410	1007 410p
	1,0 – 9,0	1,0		2	1008 410	1008 410p
	10/20/30/50	-				
47	1,005	-	1,5	K	1005 421	1005 421p
	1,01 – 1,20	0,01		0	1006 421	1006 421p
	1,3 – 1,9	0,1		1	1007 421	1007 421p
	1,0 – 9,0	1,0		2	1008 421	1008 421p
	10 – 100	10,0				
87	1,001 – 1,009	0,001	3,5	K	1005 431	1005 431p
	1,01 – 1,49	0,01		0	1006 431	1006 431p
	0,5 – 9,5	0,5		1	1007 431	1007 431p
	10 – 100	10,0		2	1008 431	1008 431p
103	1,005	-	4,3	K	1005 435	1005 435p
	1,01 – 1,49	0,01		0	1006 435	1006 435p
	0,5 – 24,5	0,5		1	1007 435	1007 435p
	25 – 100	25,0		2	1008 435	1008 435p



Jeux de cales étalons en acier



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- A partir de la longueur 125 mm avec trous de fixation
- Livrés dans une boîte en bois

1006 446 – 1007 450 :

Jeux livrés sans certificat d'étalonnage



1006 446p – 1007 447p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage DKD



1006 450p – 1007 450p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage émis par un laboratoire accrédité

Juegos de bloques patrón, acero

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su dimensión nominal y número de identificación
- Desde 125 mm. con taladros de fijación
- Suministrados en caja de madera

1006 446 – 1007 450 :

Juegos sin certificado

1006 446p – 1007 447p :

Juegos incluyendo certificado de calibración DKD


1006 450p – 1007 450p :

Juegos incluyendo certificado de calibración de un laboratorio acreditado.

! Autres compositions de jeux ainsi que grade de précision K, nous consulter.

! Otras composiciones del juego así como calidad K, bajo demanda.

Nombre de cales N° de bloques	mm	kg	GG	N°	N°
9	1,001 / 1,002 / 1,003 / 1,004 / 1,005 / 1,006 / 1,007 / 1,008 / 1,009	0,5	0	1006 446	1006 446p
			1	1007 446	1007 446p
9	0,991 / 0,992 / 0,993 / 0,994 / 0,995 / 0,996 / 0,997 / 0,998 / 0,999	0,5	0	1006 447	1006 447p
			1	1007 447	1007 447p
8	125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500	7,0	0	1006 450	1006 450p
			1	1007 450	1007 450p



Jeux de cales étalons en acier



- DIN EN ISO 3650
- Pour contrôler les micromètres suivant la norme VDI/VDE/DGQ/2618
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrés dans une boîte en bois

1007 470 – 1007 475 :

Jeux livrés sans certificat d'étalonnage



1007 470p – 1007 475p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage DKD

1003 801 :

Support pour 10 cales étalons

Juegos de bloques patrón, acero

- DIN EN ISO 3650
- Para comprobación de micrómetros según VDI/VDE/DGQ/2618
- Cada bloque patrón está grabado con su dimensión nominal y su número de identificación
- Suministrados en caja de madera

1007 470 – 1007 475 :

Juegos sin certificado de calibración

1007 470p – 1007 475p :

Juegos incluyendo certificado de calibración DKD

1003 801 :

Soporte para 10 bloques patrón



No. 1007 470

No. 1007 474

No. 1003 801

Nombre de cales N° de bloques	mm	kg	CE	N°	N°
10	2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25	0,7	1	1007 470	1007 470p
5	5,1 / 10,3 / 15,0 / 20,2 / 25,0	0,6	1	1007 474	1007 474p
8	5,1 / 10,3 / 15,0 / 20,2 / 25,0 / 50 / 75 / 100	0,9	1	1007 475	1007 475p

Autres compositions de jeux et grade de précision K nous consulter.

Otras composiciones del juego y calidad K bajo demanda.

Jeux de cales étalons en acier



- DIN EN ISO 3650
- Pour contrôler les pieds à coulisse et les trusquins suivant la norme VDI/VDE/DGQ/2618
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrés dans une boîte en bois

1007 480 – 1007 484 :

Jeux livrés sans certificat d'étalonnage



1007 480p – 1007 484p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage émis par un laboratoire accrédité

Juegos de bloques patrón, acero

- DIN EN ISO 3650
- Para comprobación de pies de rey y gramiles según VDI/VDE/DGQ/2618
- Cada bloque patrón está grabado con su valor nominal y su número de identificación
- Suministrados en caja de madera

1007 480 – 1007 484 :

Juegos sin certificado de calibración

1007 480p – 1007 484p :

Juegos incluyendo certificado de calibración de un laboratorio acreditado



No. 1007 480

Nombre de cales N° de bloques	mm	kg	CE	N°	N°
3	30,0 / 41,3 / 131,4	0,6	1	1007 480	1007 480p
4	30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5	1,4	1	1007 481	1007 481p
5	30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2	2	1	1007 482	1007 482p
6	30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1	4	1	1007 483	1007 483p
8	30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 / 550 / 700,0	10	1	1007 484	1007 484p

Jeux de bagues étalons en acier



- DIN 2250C
- Pour contrôler les pieds à coulisse suivant la norme VDI/VDE/DGQ/2618
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrés dans une boîte en bois

1007 490 :

Jeu livré sans certificat d'étalonnage



1007 490p :

Jeu livré avec certificat d'étalonnage émis par un laboratoire accrédité

Juegos de anillos patrón, acero

- DIN 2250C
- Para comprobación de pies de rey según VDI/VDE/DGQ/2618
- Cada anillo patrón está grabado con su valor nominal y su número de identificación
- Suministrados en caja de madera

1007 490 :

Juego sin certificado de calibración

1007 490p :

Juego incluyendo certificado de calibración de un laboratorio acreditado



No. 1007 490

Nombre de bagues N° de anillos	mm	kg	N°	N°
2	4 / 25	0,3	1007 490	1007 490p



Cales étalons unitaires en acier

Bloques patron individuels, acero



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- A partir de la longueur 125 mm avec trous de fixation
- Livrées dans une boîte en bois pour dimensions supérieures à 125 mm

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su dimensión nominal y su número de identificación.
- desde 125 mm con taladros de fijación
- Suministrados en caja de madera > 125 mm

1000 101-0 – 1000 295-0 :

Grade de précision 0

1000 101-0 – 1000 295-0 :

Calidad 0

1000 101-1 – 1000 295-1 :

Grade de précision 1

1000 101-1 – 1000 295-1 :

Calidad 1

1000 101-2 – 1000 295-2 :

Grade de précision 2

1000 101-2 – 1000 295-2 :

Calidad 2

! Dimensions spéciales et grade de précision K, nous consulter.

! Dimensiones especiales y calidad K bajo demanda.



No. 1000 ...

mm	mm	0 Nº	1 Nº	2 Nº	mm	mm	0 Nº	1 Nº	2 Nº
0,5	-	1000 101-0	1000 101-1	1000 101-2	90,00	-	1000 278-0	1000 278-1	1000 278-2
1,0	-	1000 130-0	1000 130-1	1000 130-2	100,00	-	1000 279-0	1000 279-1	1000 279-2
1,0005	-	1000 132-0	1000 132-1	1000 132-2	125,00	-	1000 280-0	1000 280-1	1000 280-2
1,001 – 1,009	0,001	1000 131-0	1000 131-1	1000 131-2	150,00	-	1000 281-0	1000 281-1	1000 281-2
1,01 – 1,49	0,01	1000 141-0	1000 141-1	1000 141-2	175,00	-	1000 282-0	1000 282-1	1000 282-2
1,50 – 1,90	0,1	1000 201-0	1000 201-1	1000 201-2	200,00	-	1000 283-0	1000 283-1	1000 283-2
2,00 – 5,00	0,5	1000 211-0	1000 211-1	1000 211-2	250,00	-	1000 284-0	1000 284-1	1000 284-2
5,50 – 10,00	0,5	1000 221-0	1000 221-1	1000 221-2	300,00	-	1000 285-0	1000 285-1	1000 285-2
10,50 – 15,00	0,5	1000 231-0	1000 231-1	1000 231-2	350,00	-	1000 286-0	1000 286-1	1000 286-2
15,50 – 20,00	0,5	1000 232-0	1000 232-1	1000 232-2	400,00	-	1000 287-0	1000 287-1	1000 287-2
20,50 – 25,00	0,5	1000 235-0	1000 235-1	1000 235-2	450,00	-	1000 288-0	1000 288-1	1000 288-2
30,00	-	1000 271-0	1000 271-1	1000 271-2	500,00	-	1000 289-0	1000 289-1	1000 289-2
40,00	-	1000 272-0	1000 272-1	1000 272-2	550,00	-	1000 290-0	1000 290-1	1000 290-2
50,00	-	1000 273-0	1000 273-1	1000 273-2	600,00	-	1000 291-0	1000 291-1	1000 291-2
60,00	-	1000 274-0	1000 274-1	1000 274-2	700,00	-	1000 292-0	1000 292-1	1000 292-2
70,00	-	1000 275-0	1000 275-1	1000 275-2	800,00	-	1000 293-0	1000 293-1	1000 293-2
75,00	-	1000 276-0	1000 276-1	1000 276-2	900,00	-	1000 294-0	1000 294-1	1000 294-2
80,00	-	1000 277-0	1000 277-1	1000 277-2	1000,00	-	1000 295-0	1000 295-1	1000 295-2



Jeux de cales étalons en carbure de tungstène

Juegos de bloques patrón, carburo de tungsteno



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrés dans une boîte en bois

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su dimensión nominal y su número de identificación
- Suministrados en estuche de madera

1010 410 – 1012 435 :

Jeux livrés sans certificat d'étalonnage

1010 410 – 1012 435 :

Juegos sin certificado de calibración



1010 410p – 1012 435p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage émis par un laboratoire accrédité

1010 410p – 1012 435p :

Juegos incluyendo certificado de calibración de un laboratorio acreditado

! Autres compositions de jeux, nous consulter.

! Otras composiciones del juego bajo demanda.



No. 1012 410

Nombre de cales Nº de blocques	mm	mm	kg	0	Nº	Nº	Nombre de cales Nº de blocques	mm	mm	kg	0	Nº	Nº
32	1,005	-	1,2	K	1010 410	1010 410p	87	1,001 – 1,009	0,001	3,5	K	1010 431	1010 431p
	1,01 – 1,09	0,01		O	1011 410	1011 410p		1,01 – 1,49	0,01		O	1011 431	1011 431p
	1,1 – 1,9	0,1		1	1012 410	1012 410p		0,5 – 9,5	0,5		1	1012 431	1012 431p
	1,0 – 9,0	1,0						10 – 100	10,0				
	10/20/30/50	-											
47	1,005	-	1,5	K	1010 421	1010 421p	103	1,005	-	4,3	K	1010 435	1010 435p
	1,01 – 1,20	0,01		O	1011 421	1011 421p		1,01 – 1,49	0,01		O	1011 435	1011 435p
	1,3 – 1,9	0,1		1	1012 421	1012 421p		0,5 – 24,5	0,5		1	1012 435	1012 435p
	1,0 – 9,0	1,0						25 – 100	25,0				
	10 – 100	10											

Jean Louis MENEGON - Votre représentant et Conseiller - Tél. : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

page(s) : 5



Cales étalons unitaires en carbure de tungstène

Boques patrón individuales, carburo de tungsteno



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrées dans un emballage individuel

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su valor nominal y su número de identificación
- Suministrados en paquetes individuales

1001 101-0 – 1001 279-0 :

Grade de précision 0

1001 101-0 – 1001 279-0 :

Calidad 0

1001 101-1 – 1002 279-1 :

Grade de précision 1

1001 101-1 – 1002 279-1 :

Calidad 1

1001 101-2 – 1001 279-2 :

Grade de précision 2

1001 101-2 – 1001 279-2 :

Calidad 2

! Dimensions spéciales et grade de précision K, nous consulter.

! Dimensiones especiales y calidad K bajo demanda.



No. 1001 ...

mm	mm	0 Nº	1 Nº	2 Nº	mm	mm	0 Nº	1 Nº	2 Nº
0,5	-	1001 101-0	1001 101-1	1001 101-2	20,50 – 25,00	0,5	1001 235-0	1001 235-1	1001 235-2
1,0	-	1001 130-0	1001 130-1	1001 130-2	30,00	-	1001 271-0	1001 271-1	1001 271-2
1,0005	-	1001 132-0	1001 132-1	1001 132-2	40,00	-	1001 272-0	1001 272-1	1001 272-2
1,001 – 1,009	0,001	1001 131-0	1001 131-1	1001 131-2	50,00	-	1001 273-0	1001 273-1	1001 273-2
1,01 – 1,49	0,01	1001 141-0	1001 141-1	1001 141-2	60,00	-	1001 274-0	1001 274-1	1001 274-2
1,50 – 1,90	0,1	1001 201-0	1001 201-1	1001 201-2	70,00	-	1001 275-0	1001 275-1	1001 275-2
2,00 – 5,00	0,5	1001 211-0	1001 211-1	1001 211-2	75,00	-	1001 276-0	1001 276-1	1001 276-2
5,50 – 9,50	0,5	1001 221-0	1001 221-1	1001 221-2	80,00	-	1001 277-0	1001 277-1	1001 277-2
10,00 – 15,00	0,5	1001 231-0	1001 231-1	1001 231-2	90,00	-	1001 278-0	1001 278-1	1001 278-2
15,50 – 20,00	0,5	1001 232-0	1001 232-1	1001 232-2	100,00	-	1001 279-0	1001 279-1	1001 279-2



Jeux de cales étalons en céramique

Juegos de bloques patrón, cerámica



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrés dans une boîte en bois

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su valor nominal y su número de identificación
- Suministrados en estuche de madera

1015 410 – 1017 480 :

Jeux livrés sans certificat d'étalonnage

1015 410 – 1017 480 :

Juegos sin certificado de calibración



1015 410p – 1017 480p :

Jeux livrés avec certificat d'étalonnage DKD

1015 410p – 1017 480p :

Juegos incluyendo certificado de calibración DKD



No. 1015 435

! Autres compositions de jeux, nous consulter.

! Otras composiciones del juego bajo demanda.

Nombre de cales Nº de blocques	mm	mm	kg		Nº	Nº
32	1,005	-	1,2	K	1015 410	1015 410p
	1,01 – 1,09	0,01		O	1016 410	1016 410p
	1,1 – 1,9	0,1		I	1017 410	1017 410p
	1,0 – 9,0	1,0				
	10/20/30/50	-				
47	1,005	-	1,5	K	1015 421	1015 421p
	1,01 – 1,20	0,01		O	1016 421	1016 421p
	1,3 – 1,9	0,1		I	1017 421	1017 421p
	1,0 – 9,0	1,0				
	10 – 100	10				
87	1,001 – 1,009	0,001	3,5	K	1015 431	1015 431p
	1,01 – 1,49	0,01		O	1016 431	1016 431p
	0,5 – 9,5	0,5		I	1017 431	1017 431p
	10 – 100	10,0				
103	1,005	-	4,3	K	1015 435	1015 435p
	1,01 – 1,49	0,01		O	1016 435	1016 435p
	0,5 – 24,5	0,5		I	1017 435	1017 435p
	25 – 100	25,0				

Jeu pour le contrôle des micromètres / Juego para la verificación de micrómetros

10	2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25	0,7	1	1017 470	1017 470p
----	---	-----	---	----------	-----------

Jeu pour le contrôle des pieds à coulisse / Juego para la verificación de pies de rey

3	30 / 41,3 / 131,4	0,6	1	1017 480	1017 480p
---	-------------------	-----	---	----------	-----------



Cales étalons unitaires en céramique

Bloques patron individuelles, céramique



- DIN EN ISO 3650
- Chaque cale étalon est marquée à sa valeur nominale et porte un numéro d'identification
- Livrées dans un emballage individuel

- DIN EN ISO 3650
- Cada bloque patrón está grabado con su valor nominal y su número de identificación
- Suministrados en paquetes individuales

1002 101-0 – 1002 279-0 :

Grade de précision 0

1002 101-0 – 1002 279-0 :

Calidad 0

1002 101-1 – 1002 279-1 :

Grade de précision 1

1002 101-1 – 1002 279-1 :

Calidad 1

1002 101-2 – 1002 279-2 :

Grade de précision 2

1002 101-2 – 1002 279-2 :

Calidad 2



No. 1002 ...

! Dimensions spéciales et grade de précision K, nous consulter.

! Dimensiones especiales y calidad K bajo demanda.

mm	mm	0 Nº	1 Nº	2 Nº	mm	mm	0 Nº	1 Nº	2 Nº
0,5	-	1002 101-0	1002 101-1	1002 101-2	20,50 – 25,00	0,5	1002 235-0	1002 235-1	1002 235-2
1,0	-	1002 130-0	1002 130-1	1002 130-2	30,00	-	1002 271-0	1002 271-1	1002 271-2
1,0005	-	1002 132-0	1002 132-1	1002 132-2	40,00	-	1002 272-0	1002 272-1	1002 272-2
1,001 – 1,009	0,001	1002 131-0	1002 131-1	1002 131-2	50,00	-	1002 273-0	1002 273-1	1002 273-2
1,01 – 1,49	0,01	1002 141-0	1002 141-1	1002 141-2	60,00	-	1002 274-0	1002 274-1	1002 274-2
1,50 – 1,90	0,1	1002 201-0	1002 201-1	1002 201-2	70,00	-	1002 275-0	1002 275-1	1002 275-2
2,00 – 5,00	0,5	1002 211-0	1002 211-1	1002 211-2	75,00	-	1002 276-0	1002 276-1	1002 276-2
5,50 – 9,50	0,5	1002 221-0	1002 221-1	1002 221-2	80,00	-	1002 277-0	1002 277-1	1002 277-2
10,00 – 15,00	0,5	1002 231-0	1002 231-1	1002 231-2	90,00	-	1002 278-0	1002 278-1	1002 278-2
15,50 – 20,00	0,5	1002 232-0	1002 232-1	1002 232-2	100,00	-	1002 279-0	1002 279-1	1002 279-2



Jeu de cales angulaires en acier

Juego de bloques patrón angulares, acero



- Norme constructeur
- Acier trempé
- Tolérance $\pm 30''$
- Plus petit pas 15' (1/4°)
- Largeur 6.35 mm ; longueur 76.4 mm
- Livré en coffret

- Norma del fabricante
- Acero templado
- Tolerancia $\pm 30''$
- Valor mínimo 15' (1/4°)
- Ancho 6.35 mm ; longitud 76.4 mm
- Suministrado en una caja



No. 1020 203

! Autre composition de jeu et grade de précision plus élevés, nous consulter.

! Otras composiciones del juego y calidades superiores bajo demanda.

Nombre de cales Nº de bloques		kg	Nº
12	15' / 30' / 1° / 2° / 3° / 4° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30°	1,2	1020 203



Verres plans

Vidrios planos



- Norme constructeur
- Pour contrôler la planéité des faces de mesure suivant le procédé d'interférométrie
- Livrées en coffret

- Norma del fabricante
- Para comprobación de la planitud de las caras de medida mediante franjas de interferencia
- Suministrados en caja



No. 1050 102



$\varnothing$ mm	Σ mm	$\angle$ μ	kg	Nº
35	10	0,1	0,13	1050 101
50	15	0,1	0,15	1050 102
65	20	0,1	0,26	1050 103
75	20	0,1	0,33	1050 104
100	20	0,1	0,85	1050 105



Manches isolants

- Pour protéger les cales étalons de la chaleur des mains pendant la manipulation
- Livrés en emballage individuel

Manipuladores aislantes

- Para proteger los bloques patrón del calor de las manos durante la manipulación
- Suministrados en paquetes individuales

Pour / Para mm	mm	kg	Nº
<150	155x50x20	0,15	1003 102
>150	140x55x28	0,15	1003 101



Accoupleur pour cales étalons

- Pour accoupler des cales étalons de grande longueur
- Livré en emballage individuel

Sistema de unión de bloques patrón

- Para unir bloques patrón de gran longitud
- Suministrados en paquetes individuales

1003 105 :	1003 105 :
Accouplement de 2 cales étalons	Para unir 2 bloques patrón

1003 205 :	1003 205 :
Permet d'accoupler plusieurs cales individuelles entre 2 cales étalons	Permite unir bloques patrón individuales de varios tamaños entre 2 bloques patrón

Pour / Para mm	mm	kg	Nº
>100	72x30x30	0,25	1003 105
>100	150x30x30	0,45	1003 205




Pierre à ébarber

- Utilisée pour ébarber les faces de mesure et les bords des cales étalons
- Livrée en emballage individuel

Piedra desbarbadora

- Se emplea para desbarbar las caras de medida y los bordes de los bloques patrón
- Suministradas en paquetes individuales

mm	kg	Nº
50x25x10	0,05	1003 103
100x25x10	0,10	1003 203



Huile anti-corrosion

- Utilisée pour la conservation des cales étalons en acier
- Livrée dans un flacon en plastique

Aceite anticorrosión

- Para la conservación de bloques patrón en acero
- Suministrado en frascos de plástico

cm³	kg	Nº
50	0,06	1003 104



Coffret d'entretien



- Composé de :
Serviette en tissu, peau de chamois, brosse souple et brosse lubrifiée, Instructions d'entretien
- Pierre à ébarber réf. 1003 103
- Huile anti-rouille réf. 1003 104
- Livré dans une boîte en bois

Estuche de mantenimiento

- Compuesto de :
Papel de limpieza, gamuza, cepillo suave y cepillo engrasado, Instrucciones de mantenimiento
- Piedra desbarbadora ref. 1003 103
- Aceite anticorrosión ref. 1003 104
- Suministrado en caja de madera

mm	kg	Nº
170x140x55	0,7	1051 101





Jeux d'accessoires pour cales étalons



- ▶ Norme constructeur
- ▶ Permet d'étendre le champ d'application des cales étalons
- ▶ Livrés dans une boîte en bois

1052 101 :

Contenu :

- 1 support avec ajustement rapide 0 - 50 / 0 - 100 / 100 - 200 mm de chaque
- 1 paire de becs de mesure Ø 4 / 10 / 16 / 20 mm de chaque
- 1 pointe à centrer
- 1 pointe à tracer
- 1 pied support

1052 101s :

Contenu :

- 1 support avec blocage standard 0 - 50 / 0 - 100 / 100 - 200 mm de chaque
- 1 paires de becs de mesure Ø 4 / 10 / 16 / 20 mm de chaque
- 1 pointe à centrer
- 1 pointe à tracer
- 1 pied support

! Composition d'autres coffrets, nous consulter

Juegos de accesorios para bloques patrón

- ▶ Norma del fabricante
- ▶ Permiten ampliar el campo de aplicación de los bloques patrón
- ▶ Suministrados en estuche de madera

1052 101 :

Contenido :

- 1 soporte con ajuste rápido 0 - 50 / 0 - 100 / 100 - 200 mm de cada
- 1 pareja de puntas de medida Ø 4 / 10 / 16 / 20 mm de cada
- 1 punta de centrar
- 1 punta de trazar
- 1 base de apoyo

1052 101s :

Contenido :

- 1 soporte con bloqueo estándar 0 - 50 / 0 - 100 / 100 - 200 mm de cada
- 1 pareja de puntas de medida Ø 4 / 10 / 16 / 20 mm de cada
- 1 punta de centrar
- 1 punta de trazar
- 1 base de apoyo

! Otras opciones bajo demanda






No. 1052 101



No. 1052 101s

Nombre de pièces N° de piezas	kg	N°
10	3,0	1052 101
9	3,2	1052 101s

Exemples d'utilisation:
Ejemplos de uso:



Supports de cales étalons avec ajustement rapide

- ▶ Pour assembler des combinaisons de cales étalons et des accessoires
- ▶ Ajustement rapide disponible pour référence 1052 101
- ▶ Livrés en emballage individuel

1055 1.. :

Support avec ajustement rapide

1054 101 :

Pied support

! Capacités d'assemblage jusqu'à 2000 mm, nous consulter.

Soportes de bloques patrón con ajuste rápido

- ▶ Para acoplar combinaciones de bloques patrón y accesorios
- ▶ Con ajuste rápido para el juego n° 1052 101
- ▶ Suministrados con paquetes individuales

1055 1.. :

Soporte con ajuste rápido

1054 101 :

Base de apoyo

! Capacidades de acoplamiento hasta 2000 mm, bajo demanda.

Pour / Para mm	kg	N°
0 - 50	0,2	1055 101
0 - 100	0,3	1055 102
100 - 200	0,4	1055 104
100 - 300	0,5	1055 105
300 - 500	0,7	1055 107
500 - 800	1,0	1055 108
800 - 1000	1,2	1055 109



No. 1055 1..



No. 1054 101

Becs demi-ronds (la paire)



- Norme constructeur
- Mesures intérieures et extérieures
- Faces de mesure cylindriques
- En acier spécial trempé
- Livrés dans un emballage (la paire)


! Diamètres plus grands, nous consulter

Ø mm	a mm	kg	Nº
4 (R2)	8	0,03	1056 101
10 (R5)	15	0,05	1056 102
16 (R8)	20	0,07	1056 103
20 (R10)	40	0,10	1056 104


Puntas semiesféricas (pareja)

- Norma del fabricante
- Medición de interiores y exteriores
- Caras de medida cilíndricas
- Acero templado especial
- Suministradas en un paquete (la pareja)

! Diámetros más grandes, bajo demanda



Exemple d'utilisation:
Ejemplo de uso :



Becs plats (la paire)



- Norme constructeur
- Acier spécial trempé
- Livrés dans un emballage (la paire)

1057 1.. :
Pour mesures extérieures seulement

1058 1.. :
Pour mesures intérieures et extérieures

mm	mm	kg	Nº	Nº
100	20x9	0,20	1057 101	1058 101
125	20x9	0,25	1057 102	1058 102

Puntas planas (la pareja)


- Norma del fabricante
- Acero especial templado
- Suministradas en un paquete (la pareja)

1057 1.. :
Sólo para medidas de exteriores

1058 1.. :
Para medidas de interiores y exteriores



Exemple d'utilisation:
Ejemplo de uso :



Jeux de billes de mesure



- Norme constructeur
- Tolérance nominale $\pm 1\mu\text{m}$
- Sphéricité $0.65\mu\text{m}$
- Livrés en coffret

1061 ... :
Acier trempé inoxydable

1062 ... :
Carbure de tungstène

Juegos de bolas de medida

- Norma del fabricante
- Tolerancia sobre el nominal $\pm 1\mu\text{m}$
- Redondez $0.65\mu\text{m}$
- Suministradas en caja

1061 ... :
Acero inoxidable templado

1062 ... :
Carburo de tungsteno

! Billes de mesure de $\varnothing 0.4 - 100\text{ mm}$, en acier chromé ou en céramique ou en rubis ainsi que des billes de mesure montées sur manche, nous consulter.

! Bolas de medida de $\varnothing 0.4 - 100\text{ mm}$, fabricadas en acero al cromo, cerámica o rubí y calibres de bola con mango, bajo demanda

Nombre de pièces Nº de piezas	Ø mm	mm	kg	Nº	Nº
Coffret comprenant 1 bille par Ø nominal / Juego con 1 bola por Ø nominal					
25	1 - 25	1	1,3	1061 101	1062 101
49	1 - 25	0,5	2	1061 102	1062 102
Coffret comprenant 3 billes par Ø nominal / Juego con 3 bolas por Ø nominal					
75	1 - 25	1	3,5	1061 201	1062 201
147	1 - 25	0,5	5,3	1061 202	1062 202




Billes de mesure avec manche
Calibres de bola con mango



Billes en acier chromé
Bolas de acero al cromo



Billes en céramique
Bolas de cerámica



Billes en rubis
Bolas de rubí

Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller

Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

Email: jlouismenegon@aol.com

www.menegon-metrologie.com

Visiter le site web :

www.menegon-metrologie.com