


**Taschenmesssschieber
"Columbus"**
mm- Ablesung
poliert mit Feineinstellrad
mit Feststellschraube
einzeln verpackt

**Vernier Pocket Caliper
"Columbus"**
reading 0,1 mm and 1/128"
locking screw
individually packed

**Pieds à coulisse de poche
"Columbus"**
lecture 0,1 mm et 1/128"
polis avec réglage fin par
roulette
vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲	inch	mm	Nº	€	g
110	0,1		1/128	30	2201 410	3,40	70




**Taschenmesssschieber
"Columbus"**
mm- Ablesung
vernickelt mit Feineinstellrad
mit Feststellschraube
einzeln verpackt

**Vernier Pocket Caliper
"Columbus"**
reading 0,1 mm and 1/128"
nickel coated
locking screw
individually packed

**Pieds à coulisse de poche
"Columbus"**
lecture 0,1 mm et 1/128"
nickelés avec réglage fin par
roulette
vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲	inch	mm	Nº	€	g
160	0,1		1/128	35	2202 416	9,40	90




**Taschenmesssschieber
"Columbus"**
mm- Ablesung
vernickelt mit Feineinstellrad
mit Feststellschraube
Tiefenmaß versenkt
einzeln verpackt

**Vernier Pocket Caliper
"Columbus"**
reading 0,1 mm and 1/128"
nickel coated
locking screw
individually packed

**Pieds à coulisse de poche
"Columbus"**
lecture 0,1 mm et 1/128"
nickelés avec réglage fin par
roulette
vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲	inch	mm	Nº	€	g
110	0,1		1/128	30	2202 410	7,80	70



**Taschenmesssschieber aus
Kunststoff**
Polyamid mit 60% Fiberglas
parallaxfreie Ablesung
einzeln verpackt

Plastic Caliper
polyamide with 60% glass fibre
parallaxfree reading
individually packed

Pieds à coulisse en plastique
polyamide avec 60% fibres de verre
sans lecture parallaxe
emballés à l'unité


► mm ◄	mm	▼N▲	inch	mm	Nº	€	g
130	0,1		1/128	40	2209 614	20,80	32

► mm ◄
mm▼N▲inch
mm

Messbereich
Nonius unten / oben
Schnabellänge

Range
Vernier bottom / top
Length of jaws

Capacité
Vernier en bas / haut
Longueur des becs




**Taschenmesssschieber
DIN 862**
rostfreier Stahl
mit Momentfeststellung
Nonius u. Skala mattverchromt
einzeln verpackt

**Vernier Pocket Calipers
DIN 862**
stainless steel
with locking device
satin chromed reading parts
individually packed

**Pieds à coulisse de poche
DIN 862**
en inox
avec blocage automatique
vernier et échelle chromés mats
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲	inch	mm	Nº	€	g
150	0,05		1/128	40	2224 516	18,00	90
200	0,05		1/128	40	2224 518	29,20	160
300	0,05		1/128	50	2224 522	58,00	400




**Taschenmesssschieber
DIN 862**
rostfreier Stahl
mit Feststellschraube
Nonius u. Skala mattverchromt
einzeln verpackt

**Vernier Pocket Calipers
DIN 862**
stainless steel
with locking screw
satin chromed reading parts
individually packed

**Pieds à coulisse de poche
DIN 862**
en inox
avec vis de blocage
vernier et échelle chromés mats
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲	inch	mm	Nº	€	g
100	0,05			40	2226 510	14,40	90
150	0,05		1/128	40	2226 516	18,00	110
200	0,05		1/128	50	2226 518	29,20	160
300	0,05		1/128	50	2226 522	58,00	400




**Uhrtaschenmesssschieber
aus Kunststoff**
mit Uhrablesung 0,1 mm
einzeln verpackt

Plastic Dial Caliper
dial reading 0,1 mm
individually packed

**Pieds à coulisse avec
comparateur en plastique**
avec lecture de comparateur
0,1 mm
emballés à l'unité

Nº 2207 616 preiswerte Ausführung / economic Version / exécution bon marché							
► mm ◄	mm			mm	Nº	€	g
150	0,1	—		40	2207 616	9,60	45
150	0,1	—		40	2208 616	29,00	45




Uhrtaschenmesssschieber
DIN 862
rostfreier Stahl
einzeln verpackt

Dial Calipers
DIN 862
stainless steel
individually packed

**Pieds à coulisse avec
comparateur**
DIN 862
inox
emballés à l'unité

► mm ◄	mm			mm	Nº	€	g
100	0,05			30	2216 210	31,00	110
150	0,05			40	2216 212	27,40	365
150	0,02			40	2216 214	28,40	365
150	0,01			40	2216 216	29,40	365
200	0,02			40	2216 218	44,00	380
300	0,02			50	2216 222	78,00	420



Taschenmessschieber
Werksnorm
mit Digital-Anzeige, Kunststoff
einzeln verpackt

Plastic Caliper
manufacturers standard
with electronic readout
individually packed

Pieds à coulisse de poche
norme d'usine
avec affichage digital, en plastique
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	mm	mm	Nº	€	g
150	0,01	—	40	2210 616	78,00	190
150	0,1	—	40	2211 616	30,00	120
1,5 V Batterie / battery / pile				2210 618	2,20	



Digital Taschenmessschieber IP 67

Werksnorm
Ablesung 0,01 mm
wasser- und staubdicht
einzeln verpackt

Electronic Caliper IP 67

manufacturers standard
Reading 0,01 mm
waterproof / dustproof
individually packed

Pieds à coulisse de poche digital IP 67
norme d'usine
lecture 0,01 mm, protection contre
l'eau et la poussière
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	inch	mm	Nº	€	g
150	0,01	0,0005	40	2213 216	119,00	400
1,5 V Batterie / battery / pile				2210 618	2,20	



DIGI-MET Taschenmessschieber
DIN 862
rostfreier Stahl
LCD Anzeige 6 mm
Feststellschraube
4- fach Messung
einzeln verpackt

DIGI-MET Calipers
DIN 862
stainless steel
large high contrast LCD display
locking screw
4 way measurements
individually packed

Pieds à coulisse de poche à affichage digital
DIN 862
inox
affichage digital 6 mm
vis de blocage
4 fonctions
emballés à l'unité


► mm ◀	mm	inch	mm	Nº	€	g
150	0,01	0,0005	40	2212 216	109,00	410
200	0,01	0,0005	50	2212 218	160,00	420
300	0,01	0,0005	60	2212 222	245,00	580
3 V Batterie / battery / pile				2210 617	4,60	



Messbereich
Ablesung mm / inch
Nonius unten / oben
Brückenlänge
Schnabellänge
Satz Inhalt Geräte

Range
Reading mm / inch
Vernier bottom / top
Length of Base
Length of jaws
Pieces in set

Capacité
Lecture mm / inch
Vernier en bas / haut
Longueur de base
Longueur des becs
Pièces dans le jeu



Digitaler Taschenmessschieber

Werksnorm
preiswerte Ausführung
rostfreier Stahl
LCD Anzeige
Feststellschraube
4- fach Messung
in Plastiktui

Electronic Caliper

manufacturers standard
Stainless steel
Large LCD display
Locking screw
4 way measurement
Supplied in plastic box

Pieds à coulisse de poche à affichage digital
norme d'usine
exécution bon marché
inox
affichage LCD
avec vis de blocage
4 fonctions
conditionnement : étui plastique

► mm ◀	mm	inch	mm	Nº	€	g
150	0,01	0,0005	40	2211 716	38,00	410
200	0,01	0,0005	50	2211 718	58,00	420
300	0,01	0,0005	60	2211 722	90,00	580

für Linkshänder / for left-handed / pour gaucher

150	0,01	0,0005	40	2211 780	80,00	410
1,5 V Batterie / battery / pile				2210 618	2,20	



Messbrücke

rostfreier Stahl
passend für alle
Taschenmessschieber
einzeln verpackt


Depth Base Attachment

stainless steel
fits to all Pocket calipers supplied
individually packed

Bases de mesure

inox
conseillées pour pieds à coulisse
de poche
emballées à l'unité

mm	Nº	€	g
75	2212 204	16,80	50



Messschieber 3-Punkt-Messung

Werksnorm
rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
Feststellschraube
einzeln verpackt

Vernier Caliper for 3 fluted cutters

manufacturers standard
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse pour mesures de 3 points

norme d'atelier
inox
lecture chromée mate
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
4-40	0,05	2232 501	62,00	11

Messschieber 5-Punkt-Messung

Werksnorm
rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
Feststellschraube
einzeln verpackt

Vernier Caliper for 5 fluted cutters

manufacturers standard
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse pour mesures de 5 points

norme d'atelier
inox
lecture chromée mate
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	€	g
2-40	0,05	2232 502	62,80	10



2- teiliger Messzeugsatz
Taschenmesssschieber 150 mm
Bügelmessschraube 0-25 mm, HM
Verpackung Holzetui

2 Piece Measuring Instrument Set
Vernier Pocket Caliper 150 mm
Micrometer 0-25 mm
supplied in wooden box

Jeux de deux pièces
pied à coulisse de poche en inox 150 mm
micromètre 0-25 mm
en coffret bois

SET	Nº	€	Gr
2-teilig	2228 201	37,20	645



4- teiliger Messzeugsatz
Taschenmesssschieber 150 mm
Flachwinkel 100 x 70 mm
biegs. Maßstab rostfrei 150 mm
Bügelmessschraube 0-25 mm, HM
Verpackung Holzetui

4 Piece Measuring Instrument Set
Vernier Pocket Caliper 150 mm
Micrometer 0-25 mm
Flexible steel rule 150 mm
Square 100 x 70 mm (flat type)
supplied in wooden box

Jeux de quatres pièces
pied à coulisse de poche en inox 150 mm
équerre simple 100 x 70 mm
réglet en inox 150 mm
micromètre 0-25 mm
en coffret bois

SET	Nº	€	Gr
4-teilig	2228 202	44,40	870



4- teiliger Messzeugsatz im Kunststoffetui
Taschenmesssschieber 150 mm
Haarwinkel 100 x 70 mm
biegs. Maßstab rostfrei 150 mm
Bügelmessschraube 0-25 mm, HM

4 Piece Measuring Instrument Set
Vernier Pocket Caliper 150 mm
Micrometer 0-25 mm
Flexible steel rule 150 mm
Knife Edge Square 100 x 70 mm

Jeux de quatres pièces en étui plastique
pied à coulisse de poche en inox 150 mm
équerre à filament 100 x 70 mm
réglet en inox 150 mm
micromètre 0-25 mm

SET	Nº	€	Gr
4-teilig	2228 203	38,40	750



Bremstrommelmesssschieber

Werksnorm
rostfreier Stahl
Nonius mattverchromt
Feststellschraube
Hauptteilung tiefergelegt
einzeln verpackt

Brake Drum Vernier Calipers

manufacturers standard
stainless steel
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse pour tambour de freins
norme d'atelier
vernier chromé mat, inox
vis de blocage
graduation gravée
emballés à l'unité

► mm ◀	◀ mm ►	mm	mm	Nº	€	Gr
40-300	0-300	0,05	100	2238 522	128,80	500
50-500	0-500	0,05	150	2238 528	218,00	1200
50-600	0-600	0,05	200	2238 530	296,00	1300



Bremsscheiben-Prüflehre

Werksnorm
Spezialstahl
Ableseteile mattverchromt
mit Schleppschieber
Feststellschraube
einzeln verpackt

Brake Disc Calipers

manufacturers standard
special steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse pour disque de freins
norme d'atelier
acier spécial
lecture chromée mate
vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	mm	Nº	€	Gr
0-60	0,1	55	2240 104	34,60	100
0-60	0,1	80	2240 106	49,20	100
0-90	0,1	120	2240 108	92,00	200



Keilnuten-Messsschieber

Werksnorm
Spezialstahl
Messflächen gehärtet
Feststellschraube
einzeln verpackt

Keyway Groove Calipers

manufacturers standard
special steel
hardened surfaces
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse à semelle en vé
norme d'atelier
acier spécial
surfaces de mesures trempées
vis de blocage
emballés à l'unité


► mm ◀	Ø mm	mm	Nº	€	Gr
80	5-80	0,05	2236 106	148,00	150
120	6-120	0,05	2236 112	187,00	220
160	7-160	0,05	2236 117	230,00	400
200	8-200	0,05	2236 118	266,00	550

► mm ◀
mm inch
Ø mm
mm
► mm ◀ ◀ mm ►

Messbereich
Ablesung mm / inch
für Wellendurchmesser
Schnabellänge
Messbereich innen, aussen

Range
Reading mm / inch
for shaft diameter
Length of jaws
Range inside, outside

Capacité
Lecture mm / inch
pour diamètre d'arbre
Longueur des becs
Capacité intérieure, extérieure




Werkstattmesssschieber
DIN 862
rostfreier Stahl, Nonius u. Skala
mattverchromt
mit Spitzen, ohne Feineinstellung
Feststellschraube
einzeln verpackt

Workshop Vernier Calipers
DIN 862
stainless steel
satin chromed reading parts
knife points
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse d'atelier
DIN 862
inox chromé mat
avec pointes
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲ inch	► mm	Nº	€	Gr
200	0,05	1/128	80	2242 518	62,00	280
250	0,05	1/128	80	2242 520	68,00	320
300	0,05	1/128	90	2242 522	70,80	420
500	0,05	—	150	2242 528	228,00	1075
1000	0,05	—	150	2242 534	534,00	2400

2




Werkstattmesssschieber für Linkshänder
Werksnorm
rostfreier Stahl
Nonius u. Skala mattverchromt
Lochmaßansatz 10mm
einzeln verpackt

Vernier Calipers for lefthanded
manufacturers standard
stainless steel
satin chromed reading parts
stepped jaws for I.D. measurements
individually packed

Pieds à coulisse pour gauchers
norme d'atelier
inox
vernier et échelle chromés mats
extrémités des becs pour mesures
intérieures 10 mm
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲ inch	► mm	Nº	€	Gr
200	0,05	—	80	2230 520	154,00	250
300	0,05	—	90	2230 522	215,00	500




Taschenmesssschieber für Linkshänder
Werksnorm
rostfreier Stahl
Feststellschraube
Nonius u. Skala mattverchromt
einzeln verpackt

Vernier Calipers for lefthanded
manufacturers standard
stainless steel
satin chromed reading parts
individually packed

Pieds à coulisse pour gauchers
norme d'atelier
inox
vis de blocage
vernier et échelle chromés mats
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲ inch	► mm	Nº	€	Gr
150	0,05	1/128	40	2230 516	30,80	140



Werkstattmesssschieber
DIN 862
rostfreier Stahl, Nonius u. Skala
mattverchromt
ohne Spitzen, ohne Feineinstellung
Feststellschraube
einzeln verpackt

Workshop Vernier Calipers
DIN 862, stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse d'atelier
DIN 862
inox chromé mat
avec vis de blocage
emballés à l'unité

► mm ◄	mm	▼N▲ inch	► mm	Nº	€	Gr
200	0,05	1/128	80	2244 518	57,00	280
250	0,05	1/128	80	2244 520	62,00	320
300	0,05	1/128	90	2244 522	64,80	420
500	0,05	—	150	2244 528	222,00	1075
1000	0,05	—	150	2244 534	472,00	2400



Digitaler Werkstattmesssschieber

Werksnorm
preiswerte Ausführung
rostfreier Stahl
LCD Anzeige
Feststellschraube,
mit Messerspitzen,
mit Feineinstellung
im Etui


Electronic Caliper

manufacturers standard
Stainless steel
Large LCD display
Locking screw with knife points and
fine adjustment
Supplied in suitable box

Pieds à coulisse d'atelier à affichage digital
norme d'usine
inox
affichage LCD
vis de blocage
avec pointes, avec réglage fin
conditionnement : en étui

► mm ◄	mm	inch	► mm	Nº	€	Gr
300	0,01	0,0005	90	2270 722	208,00	1150
500	0,01	0,0005	150	2270 728	509,00	1950
1,5 V Batterie / battery / pile				2210 618	2,20	

2



Digitaler Aluminium Messsschieber

Werksnorm
LCD Anzeige
Feststellschraube
aus starkem Alu-V- Profil
mit Feineinstellung
einzeln verpackt
Messschnäbel aus rostfreiem Stahl

Electronic Aluminium Caliper large high contrast LCD display
manufacturers standard
locking screw
V – profile
fine adjustment
individually packed
jaws made from stainless steel

Pieds à coulisse à affichage digital en aluminium
norme d'usine
affichage digital
vis de blocage
avec réglage fin
profil en V
emballés à l'unité
becs en inox

► mm ◄	mm	inch	► mm	Nº	€	Gr
500	0,01	0,0005	150	2254 728	665,00	2000
1000	0,01	0,0005	150	2254 734	921,00	2800
1500	0,01	0,0005	150	2254 738	1.023,00	3600
2000	0,01	0,0005	150	2254 740	1.995,00	4400
3 V Batterie / battery / pile				2210 617	4,60	



Aluminium Messsschieber
Werksnorm
aus starkem Alu-V-Profil
Messschnäbel inox gehärtet
blendfreie Maßteilung
mit Feineinstellung
einzeln verpackt

Aluminium Vernier Calipers
manufacturers standard
Aluminium V-profile
jaws hardened stainless steel
non glare reading
with fine adjustment
individually packed

Pieds à coulisse en aluminium
norme d'usine
aluminium dur avec profil en V
becs trempés en inox
graduation anti-reflets
avec réglage fin
emballés à l'unité


► mm ◄	mm	▼N▲ inch	► mm	Nº	€	Gr
500	0,05	1/128	150	2234 928	426,00	1000
1000	0,05	1/128	150	2234 934	682,00	1400
1500	0,05	1/128	150	2234 938	910,00	1800
2000	0,05	1/128	150	2234 940	1.165,00	2200

► mm ◄
mm
▼N▲ inch
► mm
mm

Messbereich
Ablesung mm / inch
Nonius unten / oben
Schnabellänge
Brückenlänge

Range
Reading mm / inch
Vernier bottom / top
Length of jaws
Length of Base

Capacité
Lecture mm / inch
Vernier en bas / haut
Longueur des becs
Longueur de base



Tiefenmesssschieber

rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
Feststellschraube
einzeln verpackt


Vernier Depth Gauges

stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Jauges de profondeur

inox
lecture chromée mate
vis de blocage
emballées à l'unité

► mm ◄	mm	mm	Nº	€	g
150	0,05	100	2248 516	27,60	150
200	0,05	100	2248 518	28,40	150
300	0,05	125	2248 522	39,20	200
500	0,05	150	2248 528	81,00	400



Tiefenmesssschieber

rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
Feststellschraube
im Winkel abgesetzte Messfläche
im Etui


Vernier Depth Gauge with hook

stainless steel
reading parts satin chromed
locking screw
supplied in suitable box

Jauges de profondeur

inox
graduation chromée mate
vis de blocage
à talon
conditionnement : en étui

► mm ◄	mm	mm	Nº	€	g
150	0,05	100	2249 516	52,00	150
200	0,05	100	2249 518	68,00	155
300	0,05	125	2249 522	80,80	200



**Breiten und Abstands-
tiefenmesssschieber**

DIN 862
rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
2- fach abgesetzte Messstange
Feststellschraube
einzeln verpackt


Offset Vernier Depth Gauges

DIN 862
satin chromed reading
stainless steel
reversible measuring rod
locking screw
individually packed

**Jauges de profondeur pour
gorges**

DIN 862
inox
lecture chromée mate
jauge réversible
vis de blocage
emballées à l'unité

► mm ◄	mm	mm	Nº	€	g
200	0,05	100	2250 518	90,00	125
300	0,05	100	2250 522	99,00	170



Tiefenmesssschieber

rostfreier Stahl
eine Teilung
Messstift Ø 1 mm
einzeln verpackt


Vernier Depth Gauge

stainless steel
replaceable pin
individually packed

Jauges de profondeur

en inox
une graduation
pointes interchangeables
emballées à l'unité

► mm ◄	mm	mm	Nº	€	g
80	0,05	50	2252 206	42,00	65



Digitaler Tiefenmesssschieber

Werksnorm
preiswerte Ausführung
rostfreier Stahl
LCD Anzeige
Feststellschraube
gerade Meßstange
im Etui

Electronic Depth Gauge

manufacturers standard
stainless steel
large LCD display
locking screw
supplied in suitable box

**Jauges de profondeur
à affichage digital**

norme d'usine
inox
affichage LCD
vis de blocage
règle droite
conditionnement : en étui

► mm ◄	mm	inch	mm	Nº	€	g
200	0,01	0,0005	100	2263 720	90,00	700
300	0,01	0,0005	100	2263 722	105,00	950
1,5 V Batterie / battery / pile				2210 618	2,20	



DIGI-MET Anbaumesssschieber

Datenausgang OPTO RS 232
horizontal
einzeln verpackt

DIGI-MET Scales

output opto RS 232
horizontal execution
individually packed

Règles de mesure DIGI-MET

sortie opto RS 232
horizontales
emballées à l'unité

► mm ◄	mm	inch	Nº	€	g
150	0,01	0,0005	2260 716	195,00	150
200	0,01	0,0005	2260 718	207,00	300
300	0,01	0,0005	2260 722	209,00	400
450	0,01	0,0005	2260 726	266,00	700
600	0,01	0,0005	2260 730	324,00	950
3 V Batterie / battery / pile				2210 617	4,60



DIGI-MET Anbaumesssschieber

Datenausgang OPTO RS 232
vertikal
einzeln verpackt

DIGI-MET Scales

output opto RS 232
vertical execution
individually packed

Règles de mesure DIGI-MET

sortie opto RS 232
verticales
emballées à l'unité

► mm ◄	mm	inch	Nº	€	g
150	0,01	0,0005	2258 716	266,00	150
200	0,01	0,0005	2258 718	277,00	200
300	0,01	0,0005	2258 722	280,00	450
450	0,01	0,0005	2258 726	339,00	800
600	0,01	0,0005	2258 730	398,00	1000
3 V Batterie / battery / pile				2210 617	4,60



Messbereich
Ablesung mm / inch
Brückenlänge

Range
Reading mm / inch
Length of Base

Capacité
Lecture mm / inch
Longueur de base



Reifenprofiltiefenmaß

aus Hartmessing

Depth Gauge

made from brass

Jauges de profondeur pour
profils de pneus
en laiton dur

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	€	 gr
30	0,1	28	2246 302	3,80	32



Knopfmaße

aus Hartmessing
mm Ablesung und
engl. Zoll
langer Schnabel
einzeln verpackt

Pocket Calipers

brass material
reading 0,1 mm and 1/16"
long jaws
individually packed

Calibres à bouton

laiton dur
lecture 0,1 mm et 1/16"
becs longs
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	 inch	 mm	Nº	€	 gr
80	1/10	1/16	25	2204 306	6,00	50
100	1/10	1/16	25	2204 310	6,20	60



Knopfmaße

aus Hartmessing
mm Ablesung und engl. Zoll
abgesetzter Schnabel
einzeln verpackt


Pocket Calipers

brass material
reading 0,1 mm and 1/16"
stepped jaws
individually packed

Calibres à bouton

laiton dur
lecture 0,1 mm et 1/16"
becs à talon
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	 inch	 mm	Nº	€	 gr
80	1/10	1/16	25	2206 306	6,20	50
100	1/10	1/16	25	2206 308	6,20	60



Messbereich
Ablesung mm / inch
Nonius unten / oben
Schnabellänge
Messbereich innen, aussen

Range
Reading mm / inch
Vernier bottom / top
Length of jaws
Range inside, outside

Capacité
Lecture mm / inch
Vernier en bas / haut
Longueur des becs
Capacité intérieure, extérieure