


Messschrauben

2



Bügelmessschraube 0800...

PREISSER



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ab 25 mm incl. Einstellmaß
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

□	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	17	0,5	0,32	0800 501	15,60
•		25-50	6,5	17	0,5	0,44	0800 502	19,00
•		50-75	6,5	17	0,5	0,60	0800 503	21,80
•		75-100	6,5	17	0,5	0,65	0800 504	25,80



Bügelmessschrauben im Satz

□	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	6,5	17	0,5	2,50	0800 513	91,00

Halter für Bügelmessschrauben 0807...

PREISSER



Ausführung

- mit Gussfuß
- vertikal dreh- und feststellbar
- Verpackung: einzeln verpackt

□	⏏	für Messbereich	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-300 mm	1,11	0807 101	46,40

Bügelmessschraube 0806...

Helios



Ausführung

- **Ableseung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	17,5	0,5	0,44	0806 521	38,80
•		25-50	6,5	17,5	0,5	0,55	0806 522	61,00
•		50-75	6,5	17,5	0,5	0,83	0806 523	75,00
•		75-100	6,5	17,5	0,5	0,96	0806 524	86,00
		100-125	6,5	17,5	0,5	1,49	0806 525	118,00
		125-150	6,5	17,5	0,5	1,71	0806 526	132,00
		150-175	6,5	17,5	0,5	1,84	0806 527	147,00
		175-200	6,5	17,5	0,5	2,04	0806 528	163,00



Bügelmessschrauben im Satz

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	6,5	20,5	17,5	3,02	0806 540	229,00
		100-200	6,5	20,5	17,5	8,77	0806 542	502,00

Bügelmessschraube 0810...

PREISSER



Ausführung

- **Ableseung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Messspindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	25	1	0,40	0810 501	195,00
•		25-50	7,5	25	1	0,46	0810 502	215,00
		50-75	7,5	25	1	0,59	0810 503	231,00
		75-100	7,5	25	1	1,15	0810 504	248,00

Bügelmessschraube 0816...

PREISSER




Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- mit 50 mm Spindelverstellung bzw. mit großem Messbereich*
- Ableseile mattverchromt
- Tempergussbügel, lackiert bzw. Leichtmetallbügel*
- DIN 863-1
- Klemmring
- Messkraftregelung durch Friktionskupplung
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

☐	⌂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-50	8	24	1	0,70	0816 501	239,00
•		50-100	8	24	1	0,95	0816 502	295,00
•		100-150	8	24	1	1,25	0816 503	340,00
•		150-200	8	24	1	1,60	0816 504	389,00
		200-250	8	24	1	1,90	0816 505	422,00
		250-300	8	24	1	2,20	0816 506	470,00
		300-350	10	24	1	3,50	0816 507*	670,00
		350-400	10	24	1	4,30	0816 508*	690,00
		400-450	10	24	1	4,90	0816 509*	750,00
		450-500	10	24	1	5,00	0816 510*	790,00
		500-550	10	24	1	5,90	0816 511*	870,00
		550-600	10	24	1	6,50	0816 512*	930,00

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen 0819...

PREISSER®



2

Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Tempergussbügel, lackiert*
bzw. Leichtmetallbügel, lackiert,
mit auswechselbaren Hülsen
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung
durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	8	20	0,5	1,10	0819 501*	248,00
•		100-200	8	20	0,5	2,10	0819 503*	331,00
•		200-300	8	20	0,5	3,40	0819 510*	357,00
•		300-400	8	24	0,5	5,70	0819 511	471,00
•		400-500	8	24	0,5	7,20	0819 512	499,00
•		500-600	8	24	0,5	9,50	0819 513	737,00
•		600-700	8	24	0,5	10,50	0819 514	816,00
•		700-800	8	24	0,5	14,00	0819 515	931,00
•		800-900	8	24	0,5	16,50	0819 516	1.047,00
•		900-1000	8	24	0,5	20,00	0819 517	1.081,00
•		1000-1200	8	24	0,5	29,00	0819 519	1.171,00
•		1200-1400	8	24	0,5	33,00	0819 521	1.270,00
•		1400-1600	8	24	0,5	40,00	0819 523	1.486,00
•		1600-1800	8	24	0,5	50,00	0819 525	1.708,00
•		1800-2000	8	24	0,5	60,00	0819 527	1.964,00

Teilscheibenmessschraube 0822...

PREISSER



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- HM-Messflächen
- Scheiben Ø 60 mm
- Tempergussbügel
- Werksnorm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: Karton

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Bügeltiefe 50 mm:								
•		0-15	6,5	20	1	0,35	0822 301	79,00
•		0-25	6,5	20	1	0,50	0822 302	119,00
•		0-50	6,5	20	1	0,60	0822 303	219,00
Bügeltiefe 100 mm:								
•		0-50	6,5	20	1	0,65	0822 304	360,00

Bügelmessschraube für Rohrwandungen 0824...

PREISSER



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesteile mattverchromt
- Tempergussbügel
- Werksnorm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: Karton

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Kugel Ø 2,5 mm:								
•		0-15	6,5	20	0,5	0,17	0824 302	139,00
Kugel Ø 6,5 mm:								
•		0-25	6,5	20	0,5	0,22	0824 303	149,00

Feinzeigermessschraube 0849...

Helios

2



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesung Feinzeiger: 1 µm
- Ambossabhebung: 1,5 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus nichtrostendem gehärtetem Stahl
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

☐	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	17,5	0,5	0,86	0849 501	612,00
•		25-50	7,5	17,5	0,5	0,97	0849 502	728,00

Feinzeigermessschraube 0850...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesung Feinzeiger: 1 µm
- mit Abhebung 1,2 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus gehärtetem Stahl, nichtrostend
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

☐	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	17,5	0,5	0,65	0850 511	484,00
•		25-50	7,5	17,5	0,5	0,80	0850 512	537,00
		50-100	7,5	17,5	0,5	1,15	0850 514	570,00
		100-150	7,5	17,5	0,5	1,38	0850 516	610,00
		150-200	7,5	17,5	0,5	1,80	0850 518	638,00

Bügelmessschraube für Außennuten 0854...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablese- und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- Handwärmeschutz
- ab 25 mm incl. Einstellmaß
- Verpackung: Etui

☐	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Messflächen Ø 0,8 x 7 mm:							
•		0-25	17,5	0,5	0,55	0854 301	213,00
•		25-50	17,5	0,5	0,84	0854 302	259,00
		50-75	17,5	0,5	0,98	0854 303	277,00
		75-100	17,5	0,5	1,53	0854 304	301,00

Bügelmessschraube für Außennuten 0855...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ablese- und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ab 25 mm incl. Einstellmaß
- Verpackung: Etui

☐	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Messflächen Ø 3 mm, Länge 8,5 mm:							
•		0-25	17,5	0,5	0,55	0855 301	153,00
•		25-50	17,5	0,5	0,83	0855 302	188,00
		50-75	17,5	0,5	0,96	0855 303	213,00
		75-100	17,5	0,5	1,51	0855 304	226,00

Bügelmessschraube 0858...

PREISSER®



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Einstellung durch min. 2 Lehrdorne
- Steigung: nach Werkstück-Nutenzahl
- Verpackung: Etui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
für 3+9-nutige Werkstücke: 60°							
		1-15	8	19	0,52	0858 501	430,00
		3-20	8	19	0,62	0858 502	505,00
		20-35	8	19	0,82	0858 503	507,00
		35-50	8	19	1,03	0858 504	512,00
		50-65	8	19	1,10	0858 505	606,00
		65-80	8	19	1,29	0858 506	681,00
für 5-nutige Werkstücke: 108°							
		5-25	8	19	0,58	0858 508	531,00
		25-45	8	19	0,82	0858 509	711,00
		45-65	8	19	1,04	0858 510	741,00
		65-85	8	19	1,06	0858 511	925,00
		85-105	8	19	1,27	0858 512	1.016,00

Bügelmessschraube für Zahnweiten 0864...

Helios



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Etui (Messbereiche 0-95 mm)

🏠	✂	Messbereich mm	Messflächen Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-20	25,0	17,5	0,5	0,48	0864 321	210,00
•		20-45	25,0	17,5	0,5	0,55	0864 322	236,00
•		45-70	25,0	17,5	0,5	0,79	0864 323	244,00
•		70-95	25,0	17,5	0,5	0,85	0864 324	291,00
		95-120	30,0	17,5	0,5	0,64	0864 325	300,00
		120-145	30,0	17,5	0,5	0,71	0864 326	354,00
		145-170	30,0	17,5	0,5	0,82	0864 327	375,00
		170-195	30,0	17,5	0,5	1,24	0864 328	405,00

Bügelmessschraube für Gewindemessung 0867...

Helios



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- Handwärmeschutz
- Für Gewindemesseinsätze mit Aufnahmebohrung 3,5 x 15,5 mm
- Verpackung: einzeln

△ ▷◁	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
	0-25	7,5	17,5	0,5	0,44	0867 301	276,00
	25-50	7,5	17,5	0,5	0,55	0867 302	331,00
	50-75	7,5	17,5	0,5	0,83	0867 303	357,00
	75-100	7,5	17,5	0,5	0,96	0867 304	387,00
	100-125	7,5	17,5	0,5	1,49	0867 305	445,00
	125-150	7,5	17,5	0,5	1,71	0867 306	545,00

Gewindemesseinsätze für Flankendurchmesser / Paar

Helios


Ausführung

- Kimme und Kegel
- Schaftmaß 3,5 x 15,5 mm

△ ▷◁	Flankenwinkel	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde:					
	60°	0,2	0,02	0867 510	105,00
	60°	0,25	0,02	0867 511	105,00
	60°	0,3	0,02	0867 512	105,00
	60°	0,35	0,02	0867 513	83,00
	60°	0,4	0,02	0867 514	83,00
	60°	0,45	0,02	0867 515	83,00
	60°	0,5-0,7	0,02	0867 516	70,00
	60°	0,7-1	0,02	0867 517	66,00
	60°	1,25-2	0,02	0867 518	66,00
	60°	2-3,5	0,02	0867 519	67,00
	60°	3,5-5	0,02	0867 520	73,00
	60°	5-7	0,02	0867 521	84,00
	60°	7-9	0,02	0867 522	133,00

Einstellmaß für Gewinde-Messschrauben 0867...

Helios



Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

△ ▷◁	Messbereich mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde, Flankenmessung 60°:				
	25	0,01	0867 812	49,00
	50	0,03	0867 813	50,00
	75	0,04	0867 814	50,40
	100	0,06	0867 815	52,00
	125	0,07	0867 815	53,00
	175	0,10	0867 816	59,00

Etui

0-25	0867 901	42,00
25-50	0867 902	45,00
50-75	0867 903	47,00
75-100	0867 904	54,00
100-125	0867 905	56,00
125-150	0867 906	60,00

Messschraube für Innengewindemessung 0868...

PREISSER®



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmring bzw. -schraube
- mit Aufnahmebohrung Ø 3,5 mm
- geeignet für Gewinde-Messeinsätze
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Schnabeltyp für Innenmessung:							
		20-45	19	0,5	0,26	0868 321	705,00
		45-70	19	0,5	0,27	0868 322	721,00
		70-95	19	0,5	0,29	0868 323	732,00
		95-120	19	0,5	0,34	0868 324	762,00
Innengewinde, zylindrische Form:							
		100-125	19	0,5	0,12	0868 331	422,00
		125-150	19	0,5	0,16	0868 332	432,00
		150-175	19	0,5	0,18	0868 333	451,00
		175-200	19	0,5	0,19	0868 334	467,00

Innengewinde-Messeinsätze 0869...

PREISSER®




Ausführung

- im Satz (Kimme und Kegel)
- für Flankenmessung
- für Schnabeltyp 0869...
Schaftmaß 3,5 x 5 mm
- für zylindrische Form 0869...
Schaftmaß 3,5 x 13,5 mm
- bei Bestellung unbedingt Typ des Mikrometers angeben

🏠	🔍	Flanken- messung	Gang auf 1"	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde:							
		60°		0,35	0,02	0869 301	246,00
		60°		0,4-0,45	0,02	0869 302	157,00
		60°		0,5-0,6	0,02	0869 303	157,00
		60°		0,7-0,8	0,02	0869 304	157,00
		60°		1,0-1,25	0,02	0869 305	157,00
		60°		1,5-1,75	0,02	0869 306	157,00
		60°		2,0-2,5	0,02	0869 307	157,00
		60°		3,0-3,5	0,02	0869 308	157,00
		60°		4,0-5,0	0,02	0869 309	157,00
		60°		5,5-6,0	0,02	0869 310	157,00
Whitworthgewinde:							
		55°	•	60-48	0,02	0869 321	157,00
		55°	•	40-32	0,02	0869 322	157,00
		55°	•	28-22	0,02	0869 323	157,00
		55°	•	20-16	0,02	0869 324	157,00
		55°	•	14-11	0,02	0869 325	157,00
		55°	•	10-8	0,02	0869 326	157,00
		55°	•	7-6	0,02	0869 327	157,00
		55°	•	5-4	0,02	0869 328	157,00
		55°	•	3,5-2 3/4	0,02	0869 329	157,00
		55°	•	2 5/8-2	0,02	0869 330	157,00

Tiefenmessschraube 0882...

PREISSER®




Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- mit auswechselbaren Messeinsätzen
- Ablesteile mattverchromt
- Messeinsätze aus Stahl Ø 4 mm
- DIN 863-2
- Klemmring
- Messkraftregelung durch Friktionskupplung
- Verpackung: Holzetui

△ ▷◁	Messbereich mm	Brücken- länge	Messtrommel Ø mm	Einsätze	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	0-75	50	20	3	0,5	0,46	0882 301	221,00
•	0-100	100	20	4	0,5	0,66	0882 303	244,00
	0-150	100	20	6	0,5	0,69	0882 304	286,00
	0-300	100	20	12	0,5	1,30	0882 306	460,00

Innenmessschraube 0884...

PREISSER®



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- mit doppelseitigen Messschnäbeln
- beidseitige Teilung
- Ablesteile mattverchromt
- Ablesung: 0,01 mm
- DIN 863-4
- Messkraftregelung durch vorgezogene Friktionskupplung
- HM-Messflächen
- Verpackung: Holzetui

△ ▷◁	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	5-55	20	0,5	0,45	0884 501	616,00

Innen-Messschraube mit Messschnabel 0885...

PREISSER®



Ausführung

- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ablesteile und Körper mattverchromt
- DIN 863
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- ohne Einstellringe
- Verpackung: Holzetui

△ ▷◁	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	5-30	17	0,5	0,28	0885 501	151,00
•	25-50	17	0,5	0,40	0885 502	168,00
•	50-75	17	0,5	0,55	0885 503	175,00
•	75-100	17	0,5	0,62	0885 504	211,00
	100-125	17	0,5	0,70	0885 505	269,00
	125-150	17	0,5	0,80	0885 506	311,00
	150-175	17	0,5	0,90	0885 507	396,00
	175-200	17	0,5	1,00	0885 508	449,00

Innenmessschraube, zylindrische Ausführung 0888...

PREISSER®



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- HM-Messflächen
- Messenden Drm. 6 mm
- ab 100 mm mit Klemmring
- Verpackung: Holzetui

⏏	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		25-30	15	0,5	0,09	0888 501	119,00
•		30-35	15	0,5	0,10	0888 502	119,00
•		35-50	15	0,5	0,10	0888 503	119,00
•		50-75	16	0,5	0,13	0888 504	125,00
•		75-100	17	0,5	0,16	0888 505	129,00
		100-125	20	0,5	0,26	0888 506	144,00
		125-150	20	0,5	0,28	0888 507	147,00
		150-175	20	0,5	0,33	0888 508	153,00
		175-200	20	0,5	0,36	0888 509	158,00
		200-225	20	0,5	0,42	0888 510	163,00
		225-250	20	0,5	0,44	0888 511	168,00
		250-275	20	0,5	0,48	0888 512	175,00
		275-300	20	0,5	0,50	0888 513	180,00
		300-325	20	0,5	0,56	0888 514	187,00
		325-350	20	0,5	0,58	0888 515	192,00
		350-375	20	0,5	0,62	0888 516	199,00
		375-400	20	0,5	0,64	0888 517	204,00
		400-425	20	0,5	0,72	0888 518	213,00
		425-450	20	0,5	0,75	0888 519	218,00
		450-475	20	0,5	0,77	0888 520	223,00
		475-500	20	0,5	0,79	0888 521	229,00



Halter für Innenmessschrauben

Ausführung

- passend für alle Innenmessschrauben

⏏	⏏	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,36	0888 101	37,40

Innenmessschraube zusammensetzbar 0892...

PREISSER®



Ausführung

- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- mit aufschraubbaren Verlängerungsstäben
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

⏏	⏏	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		50-150	17	0,5	0,31	0892 501	294,00
•		50-250	17	0,5	0,66	0892 502	358,00
•		50-450	17	0,5	0,76	0892 503	442,00
•		50-850	17	0,5	1,27	0892 504	556,00
•		50-1450	17	0,5	2,00	0892 505	706,00

Verlängerungen für Innenmessschrauben

⏏	⏏	Länge mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		25	0,03	0892 332	48,80
•		50	0,05	0892 333	49,80
•		100	0,10	0892 334	56,00
•		200	0,19	0892 336	68,00
•		400	0,27	0892 339	90,00
•		600	0,58	0892 340	126,00

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 0898...

PREISSER



Ausführung

- Stab
bzw. Ring (898 101)
- Spezialstahl
- Messflächen gehärtet
- Toleranzfeld JS 2
- Handwärmeschutz
- Messflächen planparallel geläppt
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
•		25	6,5	0,01	0898 101	9,40
•		50	6,5	0,03	0898 102	15,80
•		75	6,5	0,04	0898 103	18,80
•		100	6,5	0,05	0898 104	21,40
•		125	6,5	0,07	0898 105	24,80
•		150	6,5	0,08	0898 106	27,80
•		175	6,5	0,09	0898 107	30,80
•		200	6,5	0,11	0898 108	33,80
•		225	6,5	0,12	0898 109	37,80
•		250	6,5	0,13	0898 110	40,80
•		275	6,5	0,14	0898 111	43,80
•		300	10,0	0,34	0898 112	55,00
•		325	10,0	0,37	0898 113	59,00
•		350	10,0	0,39	0898 114	64,00
•		375	10,0	0,42	0898 115	67,00
•		400	10,0	0,44	0898 116	74,00
•		425	10,0	0,47	0898 117	77,00
•		450	10,0	0,49	0898 118	80,00
•		475	10,0	0,52	0898 119	84,00
•		500	10,0	0,54	0898 120	88,00
		525	10,0	0,57	0898 121	93,00
		550	10,0	0,60	0898 122	96,00
		575	10,0	0,62	0898 123	101,00
		600	10,0	0,65	0898 124	107,00
		625	10,0	0,67	0898 125	112,00
		650	10,0	0,70	0898 126	117,00
		675	10,0	0,73	0898 127	121,00
		700	10,0	0,76	0898 128	124,00
		725	10,0	0,79	0898 129	130,00
		750	10,0	0,82	0898 130	133,00
		775	10,0	0,85	0898 131	140,00
		800	10,0	0,87	0898 132	145,00
		825	10,0	0,90	0898 133	149,00
		850	10,0	0,92	0898 134	151,00
		875	10,0	0,94	0898 135	158,00
		900	10,0	0,97	0898 136	164,00
		925	10,0	0,99	0898 137	167,00
		950	10,0	1,01	0898 138	175,00
		975	10,0	1,04	0898 139	179,00
		1000	10,0	1,06	0898 140	184,00

2- bzw. 3-Punkt-Innen-Messschraube 0906...

PREISSER®



Ausführung

- **Ablesung: 0,005 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Steigung: 0,5 mm
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sacklochbohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- **Zertifikat für Ring und Messschraube**
- Verpackung: Etui



Ausführung

- **Ablesung: 0,005 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Steigung: 0,5 mm
- Messflächen hartmetallbestückt
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Verpackung: Holzetui

Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	➤	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messtrommel Ø mm	Genauigkeit mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenmessgeräte:								
	•	2-2,5	12	27	0,003	1,75	0906 501	747,00
	•	2,5-3	12	27	0,003	1,75	0906 502	747,00
	•	3-4	12	27	0,003	1,75	0906 503	667,00
	•	4-5	20	27	0,003	1,75	0906 504	667,00
	•	5-6	20	27	0,003	1,75	0906 505	667,00
3-Punkt-Innenmessgeräte:								
	• •	6-8	58	27	0,003	1,75	0906 506	320,00
	• •	8-10	58	27	0,003	1,75	0906 507	294,00
	• •	10-12,5	58	27	0,003	1,75	0906 508	294,00
	• •	12,5-16	62	27	0,003	1,75	0906 509	294,00
	• •	16-20	62	27	0,003	1,75	0906 510	300,00
	• •	20-25	66	27	0,003	1,85	0906 511	331,00
	• •	25-35	66	27	0,003	2,00	0906 512	473,00
	• •	35-50	80	27	0,003	2,00	0906 513	481,00
	• •	50-65	80	27	0,004	2,10	0906 514	576,00
	• •	65-80	80	27	0,004	3,50	0906 515	576,00
	• •	80-100	100	27	0,004	3,50	0906 516	731,00
	• •	100-125	115	27	0,005	3,50	0906 517	736,00
	• •	125-150	115	27	0,005	3,50	0906 518	860,00
	• •	150-175	115	27	0,005	3,50	0906 519	1.093,00
	• •	175-200	115	27	0,005	3,50	0906 520	1.349,00
	• •	200-225	115	27	0,005	3,80	0906 521	1.683,00
	• •	225-250	115	27	0,005	3,80	0906 522	1.791,00
	• •	250-275	115	27	0,005	3,80	0906 523	1.895,00
	• •	275-300	115	27	0,005	3,80	0906 524	1.979,00

2/3-Punkt-Innenmessgerät im Satz

🏠	➤	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenmessgeräte:						
	•	2-3	27	2,00	0906 551	1.360,00
	•	3-6	27	2,00	0906 552	1.842,00
3-Punkt-Innenmessgeräte:						
	• •	6-10	27	2,00	0906 553	537,00
	• •	10-20	27	2,00	0906 555	802,00
	• •	20-50	27	3,20	0906 557	1.265,00
	• •	50-100	27	5,00	0906 559	1.719,00
	• •	100-150	27	8,50	0906 561	1.287,00
	• •	150-200	27	10,00	0906 563	1.833,00

Verlängerungen für 3-Punkt-Innenmessgeräte 906..., 0907..., 0908...

🏠	➤	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		6-10	63	0,10	0909 506	69,00
		10-12,5	76	2,00	0909 508	69,00
		12,5-20	100	0,20	0909 509	69,00
		20-50	150	0,45	0909 511	102,00
		50-300	150	0,70	0909 514	120,00

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

➤ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

DIGI-MET® 2- bzw. 3-Punkt Innenmessschraube 0907...

PREISSER



Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm / .00005 inch
- IP 65
- LCD-Anzeige 6 mm
- Zertifikat für Ring und Messschraube
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sacklochbohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- Verpackung: Etui

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Toleranzfunktion

⏏	⏏	Messbereich mm	Messtiefe mm	Genauigkeit mm	kg	Best. Nr.	Preis €
DIGI-MET 2-Punkt-Innenmessschrauben:							
•		2-2,5	12	0,003	0,80	0907 701	1.281,00
•		2,5-3	12	0,003	0,80	0907 702	1.281,00
•		3-4	12	0,003	0,80	0907 703	1.281,00
•		4-5	20	0,003	0,80	0907 704	1.281,00
•		5-6	20	0,003	0,80	0907 705	1.281,00
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschrauben:							
•	•	6-8	58	0,003	0,80	0907 706	885,00
•	•	8-10	58	0,003	0,80	0907 707	885,00
•	•	10-12,5	58	0,003	0,80	0907 708	896,00
•	•	12,5-16	62	0,003	0,80	0907 709	909,00
•	•	16-20	62	0,003	1,00	0907 710	909,00
•	•	20-25	66	0,004	1,00	0907 711	1.091,00
•	•	25-35	66	0,004	1,25	0907 712	1.254,00
•	•	35-50	80	0,004	1,40	0907 713	1.304,00
•	•	50-65	80	0,004	2,20	0907 714	1.451,00
•	•	65-80	80	0,004	2,40	0907 715	1.451,00
•	•	80-100	100	0,004	2,70	0907 716	1.529,00
•	•	100-125	115	0,005	5,60	0907 717	1.594,00
•	•	125-150	115	0,005	7,60	0907 718	1.645,00
•	•	150-175	115	0,005	10,00	0907 719	1.798,00
•	•	175-200	115	0,005	13,50	0907 720	1.912,00
•	•	200-225	115	0,005	13,50	0907 721	2.317,00
•	•	225-250	115	0,005	15,30	0907 722	2.554,00
•	•	250-275	115	0,005	17,90	0907 723	2.647,00
•	•	275-300	115	0,005	22,50	0907 724	2.892,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0909 110	91,00



DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz

DIGI-MET 2-Punkt-Innenmessschrauben im Satz:							
•		2-6		2,00	0907 751	3.070,00	
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz:							
•	•	6-10		2,00	0907 753	1.224,00	
•	•	10-20		2,00	0907 755	1.480,00	
•	•	20-50		3,20	0907 757	2.041,00	
•	•	50-100		5,00	0907 759	2.270,00	
•		100-150		8,50	0907 761	1.904,00	
•		150-200		10,00	0907 763	2.545,00	

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenschnellmessgerät 0908...

PREISSER®



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion
- Toleranzfunktion (Meßwertvoreinstellung)

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch
- IP 65
- mit Pistolengriff
- Hartmetall ab Messbereich 12,5 mm
- LCD-Anzeige
- Zertifikat für Ring und Messschraube
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sacklochbohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- Verpackung: Holzetui

🏠	➡	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messkraft N	Genauigkeit mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenschnellmessgeräte:								
	•	2-2,5	12	4	0,003	0,60	0908 701	1.478,00
	•	2,5-3	12	4	0,003	0,60	0908 702	1.478,00
	•	3-4	12	4	0,003	0,60	0908 703	1.478,00
	•	4-5	20	4	0,003	0,60	0908 704	1.478,00
	•	5-6	20	4	0,003	0,60	0908 705	1.478,00
3-Punkt-Innenschnellmessgeräte:								
	• •	6-8	58	10	0,003	0,60	0908 706	1.044,00
	• •	8-10	58	10	0,003	0,60	0908 707	1.021,00
	• •	10-12,5	58	10	0,003	0,60	0908 708	1.078,00
	• •	12,5-16	62	10	0,003	0,65	0908 709	1.093,00
	• •	16-20	62	10	0,003	0,80	0908 710	1.159,00
	• •	20-25	66	20	0,004	0,85	0908 711	1.237,00
	• •	25-35	66	20	0,004	0,90	0908 712	1.343,00
	• •	35-50	80	20	0,004	1,15	0908 713	1.372,00
	• •	50-65	80	20	0,005	2,00	0908 714	1.413,00
	• •	65-80	80	20	0,005	2,10	0908 715	1.413,00
	• •	80-100	85	25	0,005	2,90	0908 716	1.506,00
	• •	100-125	100	25	0,005	5,35	0908 717	1.576,00
	• •	125-150	100	25	0,005	7,50	0908 718	1.671,00
	• •	150-175	100	25	0,005	9,10	0908 719	1.768,00
	• •	175-200	100	25	0,005	12,10	0908 720	1.847,00
	• •	200-225	100	25	0,005	15,75	0908 721	2.431,00
	• •	225-250	100	25	0,005	16,95	0908 722	2.681,00
	• •	250-275	100	25	0,005	18,05	0908 723	2.778,00
	• •	275-300	100	25	0,005	20,00	0908 724	3.066,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel für Opto 232	0909 110	91,00

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz

2-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz:				
	•	2-6	2,00	0908 751 3.377,00
3-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz:				
	• •	6-10	1,30	0908 753 1.267,00
	• •	10-20	2,00	0908 755 1.497,00
	• •	20-50	3,60	0908 757 1.961,00
	• •	50-100	5,28	0908 759 2.196,00
	• •	100-150	8,60	0908 761 1.961,00
	• •	150-200	10,00	0908 763 2.621,00
	• •	20-100	5,50	0908 773 3.255,00



Digitale Bügelmessschraube 0912...

PREISSER



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Automatische Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch
- Spritzwasserschutz IP 54
- Werksnorm
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- mit Einstellmaß ab 25 mm
- Verpackung: Etui

⏏	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	0,5	0,45	0912 501	66,00
•		25-50	6,5	0,5	0,59	0912 502	76,00
•		50-75	6,5	0,5	0,71	0912 503	86,00
•		75-100	6,5	0,5	0,87	0912 504	99,00
		100-125	6,5	0,5	1,10	0912 505	109,00
		125-150	6,5	0,5	1,30	0912 506	120,00
		150-175	6,5	0,5	1,90	0912 507	129,00
		175-200	6,5	0,5	2,20	0912 508	139,00

Digitale Bügelmessschraube 1865...



Helios



Elektronische Funktionen

- variabler Datenausgang RS 232 und Digimatic
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Absolut/Relativmessung
- mm/inch Umschaltung
- Preset-Funktion/ Messwertvoreinstellung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit DIN 863
- Klemmhebel
- Ratsche in Messtrommel integriert
- Schnelltrieb
- Hartmetallmessflächen
- Handwärmeschutz

⏏	⏏	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	0,635	0,50	1865 510	163,00
•		25-50	6,5	0,635	0,65	1865 513	209,00
•		50-75	6,5	0,635	0,75	1865 517	289,00
•		75-100	6,5	0,635	0,95	1865 520	333,00

i

	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

DIGI-MET® Bügelmessschraube 0932...

PREISSER®



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch
- mit nicht drehender Spindel
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 5-10 N
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,74	0932 701	351,00
•		25-50	8	1	0,84	0932 702	410,00
•		50-75	8	1	0,90	0932 703	459,00
•		75-100	8	1	1,18	0932 704	500,00
		100-125	8	1	1,30	0932 705	599,00
		125-150	8	1	1,60	0932 706	650,00
		150-175	8	1	1,90	0932 707	704,00
		175-200	8	1	2,30	0932 708	759,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Bügelmessschraube mit Anlüftung 0932...

PREISSER®



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch
- mit nicht drehender Spindel
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- federnd gelagerte Spindel 5-10 N
- mit Anlüftung 2 mm
- Verpackung: Holzetui

🏠	🔍	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,74	0932 731	428,00
•		25-50	8	1	0,84	0932 732	501,00
•		50-75	8	1	0,90	0932 733	562,00
•		75-100	8	1	1,18	0932 734	612,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

DIGI-MET® Bügelmessschraube für Zahnweiten 0933...

PREISSER



Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Toleranzfunktion

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch
- mit nicht drehender Spindel
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen ringförmig
- Messteller Ø 25 mm
ab MB 100 mm Ø 30 mm
- Handwärmeschutz
- Messkraftregelung durch
vorgezogene Gefühlsratsche 5-10 N
- Messung ab Modul 0,4 mm möglich
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,80	0933 701	656,00
•		25-50	8	1	0,90	0933 702	730,00
•		50-75	8	1	0,96	0933 703	770,00
•		75-100	8	1	1,24	0933 704	790,00
		100-125	8	1	1,38	0933 705	820,00
		125-150	8	1	1,68	0933 706	880,00
		150-175	8	1	1,98	0933 707	950,00
		175-200	8	1	2,38	0933 708	980,00



	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	0996 701	63,00

Verbindungskabel für DIGI-MET® Messmittel

PREISSER



Ausführung

- für RS 232 Schnittstelle
- mit Opto-Kopplung
- passend für alle DIGI-MET Messmittel
- Länge: 2 m

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,04	0996 701	63,00

Ersatzbatterie für DIGI-MET® Messmittel, 3V-Lithium

PREISSER



Ausführung

- 3V-Lithium

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•			0220 704	3,20

Contact :

Jean-Louis Ménégon
06 76 08 96 83
jlouismenegon@aol.com