Messschrauben 2



Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller

Tel : 06 76 08 96 83

email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

Bügelmessschraube 0800...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	17	0,5	0,32	**0800 501**	**15,60**
•		25-50	6,5	17	0,5	0,44	**0800 502**	**19,00**
•		50-75	6,5	17	0,5	0,60	**0800 503**	**21,80**
•		75-100	6,5	17	0,5	0,65	**0800 504**	**25,80**

Bügelmessschrauben im Satz

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	6,5	17	0,5	2,50	**0800 513**	**91,00**

Halter für Bügelmessschrauben 0807...

PREISSER

Ausführung
- mit Gussfuß
- vertikal dreh- und feststellbar
- Verpackung: einzeln verpackt

⌂	⋈	für Messbereich	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-300 mm	1,11	**0807 101**	**46,40**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Bügelmessschraube 0806...

Helios

neu

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui, Satz im Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	17,5	0,5	0,44	**0806 521**	**38,80**
•		25-50	6,5	17,5	0,5	0,55	**0806 522**	**61,00**
•		50-75	6,5	17,5	0,5	0,83	**0806 523**	**75,00**
•		75-100	6,5	17,5	0,5	0,96	**0806 524**	**86,00**
		100-125	6,5	17,5	0,5	1,49	**0806 525**	**118,00**
		125-150	6,5	17,5	0,5	1,71	**0806 526**	**132,00**
		150-175	6,5	17,5	0,5	1,84	**0806 527**	**147,00**
		175-200	6,5	17,5	0,5	2,04	**0806 528**	**163,00**

Bügelmessschrauben im Satz

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	6,5	20,5	17,5	3,02	**0806 540**	**229,00**
		100-200	6,5	20,5	17,5	8,77	**0806 542**	**502,00**

Bügelmessschraube 0810...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Messspindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	25	1	0,40	**0810 501**	**195,00**
•		25-50	7,5	25	1	0,46	**0810 502**	**215,00**
		50-75	7,5	25	1	0,59	**0810 503**	**231,00**
		75-100	7,5	25	1	1,15	**0810 504**	**248,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Bügelmessschraube 0816...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- **mit 50 mm Spindelverstellung bzw. mit großem Messbereich***
- Ableseteile mattverchromt
- Tempergussbügel, lackiert bzw. Leichtmetallbügel*
- DIN 863-1
- Klemmring
- Messkraftregelung durch Friktionskupplung
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-50	8	24	1	0,70	**0816 501**	**239,00**
•		50-100	8	24	1	0,95	**0816 502**	**295,00**
•		100-150	8	24	1	1,25	**0816 503**	**340,00**
•		150-200	8	24	1	1,60	**0816 504**	**389,00**
		200-250	8	24	1	1,90	**0816 505**	**422,00**
		250-300	8	24	1	2,20	**0816 506**	**470,00**
		300-350	10	24	1	3,50	**0816 507***	**670,00**
		350-400	10	24	1	4,30	**0816 508***	**690,00**
		400-450	10	24	1	4,90	**0816 509***	**750,00**
		450-500	10	24	1	5,00	**0816 510***	**790,00**
		500-550	10	24	1	5,90	**0816 511***	**870,00**
		550-600	10	24	1	6,50	**0816 512***	**930,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen 0819...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Tempergussbügel, lackiert* bzw. Leichtmetallbügel, lackiert, mit auswechselbaren Hülsen
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-100	8	20	0,5	1,10	**0819 501***	**248,00**
•		100-200	8	20	0,5	2,10	**0819 503***	**331,00**
•		200-300	8	20	0,5	3,40	**0819 510***	**357,00**
•		300-400	8	24	0,5	5,70	**0819 511**	**471,00**
•		400-500	8	24	0,5	7,20	**0819 512**	**499,00**
•		500-600	8	24	0,5	9,50	**0819 513**	**737,00**
•		600-700	8	24	0,5	10,50	**0819 514**	**816,00**
•		700-800	8	24	0,5	14,00	**0819 515**	**931,00**
•		800-900	8	24	0,5	16,50	**0819 516**	**1.047,00**
•		900-1000	8	24	0,5	20,00	**0819 517**	**1.081,00**
•		1000-1200	8	24	0,5	29,00	**0819 519**	**1.171,00**
•		1200-1400	8	24	0,5	33,00	**0819 521**	**1.270,00**
•		1400-1600	8	24	0,5	40,00	**0819 523**	**1.486,00**
•		1600-1800	8	24	0,5	50,00	**0819 525**	**1.708,00**
•		1800-2000	8	24	0,5	60,00	**0819 527**	**1.964,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Teilscheibenmessschraube 0822...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- **HM-Messflächen**
- Scheiben Ø 60 mm
- Tempergussbügel
- Werksnorm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: Karton

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Bügeltiefe 50 mm:								
•		0-15	6,5	20	1	0,35	**0822 301**	**79,00**
•		0-25	6,5	20	1	0,50	**0822 302**	**119,00**
•		0-50	6,5	20	1	0,60	**0822 303**	**219,00**
Bügeltiefe 100 mm:								
•		0-50	6,5	20	1	0,65	**0822 304**	**360,00**

Bügelmessschraube für Rohrwandungen 0824...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Tempergussbügel
- Werksnorm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Messflächen gehärtet
- Verpackung: Karton

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Kugel Ø 2,5 mm:								
•		0-15	6,5	20	0,5	0,17	**0824 302**	**139,00**
Kugel Ø 6,5 mm:								
•		0-25	6,5	20	0,5	0,22	**0824 303**	**149,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Feinzeigermessschraube 0849...

Helios

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- **Ablesung Feinzeiger: 1 µm**
- Ambossabhebung: 1,5 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus nichtrostendem gehärtetem Stahl
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	17,5	0,5	0,86	**0849 501**	**612,00**
•		25-50	7,5	17,5	0,5	0,97	**0849 502**	**728,00**

Feinzeigermessschraube 0850...

Helios

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- **Ablesung Feinzeiger: 1 µm**
- mit Abhebung 1,2 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Spindel aus gehärtetem Stahl, nichtrostend
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	7,5	17,5	0,5	0,65	**0850 511**	**484,00**
•		25-50	7,5	17,5	0,5	0,80	**0850 512**	**537,00**
		50-100	7,5	17,5	0,5	1,15	**0850 514**	**570,00**
		100-150	7,5	17,5	0,5	1,38	**0850 516**	**610,00**
		150-200	7,5	17,5	0,5	1,80	**0850 518**	**638,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Bügelmessschraube für Außennuten 0854...

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Messflächen Ø 0,8 x 7 mm:							
•		0-25	17,5	0,5	0,55	**0854 301**	**213,00**
•		25-50	17,5	0,5	0,84	**0854 302**	**259,00**
		50-75	17,5	0,5	0,98	**0854 303**	**277,00**
		75-100	17,5	0,5	1,53	**0854 304**	**301,00**

Bügelmessschraube für Außennuten 0855...

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- **ab 25 mm incl. Einstellmaß**
- Verpackung: Etui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Messflächen Ø 3 mm, Länge 8,5 mm:							
•		0-25	17,5	0,5	0,55	**0855 301**	**153,00**
•		25-50	17,5	0,5	0,83	**0855 302**	**188,00**
		50-75	17,5	0,5	0,96	**0855 303**	**213,00**
		75-100	17,5	0,5	1,51	**0855 304**	**226,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Bügelmessschraube 0858...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Einstellung durch min. 2 Lehrdorne
- Steigung: nach Werkstück-Nutenzahl
- Verpackung: Etui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
für 3+9-nutige Werkstücke: 60°							
		1-15	8	19	0,52	**0858 501**	**430,00**
		3-20	8	19	0,62	**0858 502**	**505,00**
		20-35	8	19	0,82	**0858 503**	**507,00**
		35-50	8	19	1,03	**0858 504**	**512,00**
		50-65	8	19	1,10	**0858 505**	**606,00**
		65-80	8	19	1,29	**0858 506**	**681,00**
für 5-nutige Werkstücke: 108°							
		5-25	8	19	0,58	**0858 508**	**531,00**
		25-45	8	19	0,82	**0858 509**	**711,00**
		45-65	8	19	1,04	**0858 510**	**741,00**
		65-85	8	19	1,06	**0858 511**	**925,00**
		85-105	8	19	1,27	**0858 512**	**1.016,00**

Bügelmessschraube für Zahnweiten 0864...

Helios

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Etui (Messbereiche 0-95 mm)

⌂	⋈	Messbereich mm	Messflächen Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-20	25,0	17,5	0,5	0,48	**0864 321**	**210,00**
•		20-45	25,0	17,5	0,5	0,55	**0864 322**	**236,00**
•		45-70	25,0	17,5	0,5	0,79	**0864 323**	**244,00**
•		70-95	25,0	17,5	0,5	0,85	**0864 324**	**291,00**
		95-120	30,0	17,5	0,5	0,64	**0864 325**	**300,00**
		120-145	30,0	17,5	0,5	0,71	**0864 326**	**354,00**
		145-170	30,0	17,5	0,5	0,82	**0864 327**	**375,00**
		170-195	30,0	17,5	0,5	1,24	**0864 328**	**405,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

⌂ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⋈ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Bügelmessschraube für Gewindemessung 0867...

Helios

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Bügel mattverchromt
- DIN 863-3
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche 6-10 N
- Handwärmeschutz
- Für Gewindemesseinsätze mit Aufnahmebohrung 3,5 x 15,5 mm
- Verpackung: einzeln

Messbereich mm	Spindel Ø mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
0-25	7,5	17,5	0,5	0,44	**0867 301**	276,00
25-50	7,5	17,5	0,5	0,55	**0867 302**	331,00
50-75	7,5	17,5	0,5	0,83	**0867 303**	357,00
75-100	7,5	17,5	0,5	0,96	**0867 304**	387,00
100-125	7,5	17,5	0,5	1,49	**0867 305**	445,00
125-150	7,5	17,5	0,5	1,71	**0867 306**	545,00

Gewindemesseinsätze für Flankendurchmesser / Paar

Helios

Ausführung
- **Kimme und Kegel**
- Schaftmaß 3,5 x 15,5 mm

Flankenwinkel	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde:				
60°	0,2	0,02	**0867 510**	105,00
60°	0,25	0,02	**0867 511**	105,00
60°	0,3	0,02	**0867 512**	105,00
60°	0,35	0,02	**0867 513**	83,00
60°	0,4	0,02	**0867 514**	83,00
60°	0,45	0,02	**0867 515**	83,00
60°	0,5-0,7	0,02	**0867 516**	70,00
60°	0,7-1	0,02	**0867 517**	66,00
60°	1,25-2	0,02	**0867 518**	66,00
60°	2-3,5	0,02	**0867 519**	67,00
60°	3,5-5	0,02	**0867 520**	73,00
60°	5-7	0,02	**0867 521**	84,00
60°	7-9	0,02	**0867 522**	133,00

Einstellmaß für Gewinde-Messschrauben 0867...

Helios

Ausführung
- Verpackung: einzeln verpackt

Messbereich mm	kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde, Flankenmessung 60°:			
25	0,01	**0867 812**	49,00
50	0,03	**0867 813**	50,00
75	0,04	**0867 814**	50,40
100	0,06	**0867 815**	52,00
125	0,07	**0867 815**	53,00
175	0,10	**0867 816**	59,00

Etui

0-25	**0867 901**	42,00
25-50	**0867 902**	45,00
50-75	**0867 903**	47,00
75-100	**0867 904**	54,00
100-125	**0867 905**	56,00
125-150	**0867 906**	60,00

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Messschraube für Innengewindemessung 0868...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-3
- Klemmring bzw. -schraube
- mit Aufnahmebohrung Ø 3,5 mm
- geeignet für Gewinde-Messeinsätze
- Verpackung: Holzetui

⌂ ⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
Schnabeltyp für Innenmessung:						
	20-45	19	0,5	0,26	**0868 321**	705,00
	45-70	19	0,5	0,27	**0868 322**	721,00
	70-95	19	0,5	0,29	**0868 323**	732,00
	95-120	19	0,5	0,34	**0868 324**	762,00
Innengewinde, zylindrische Form:						
	100-125	19	0,5	0,12	**0868 331**	422,00
	125-150	19	0,5	0,16	**0868 332**	432,00
	150-175	19	0,5	0,18	**0868 333**	451,00
	175-200	19	0,5	0,19	**0868 334**	467,00

Innengewinde-Messeinsätze 0869...

PREISSER



Ausführung
- im Satz (Kimme und Kegel)
- für Flankenmessung
- für Schnabeltyp 0869... Schaftmaß 3,5 x 5 mm
- für zylindrische Form 0869... Schaftmaß 3,5 x 13,5 mm
- bei Bestellung unbedingt Typ des Mikrometers angeben

⌂ ⋈	Flanken-messung	Gang auf 1"	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
metrisches ISO-Gewinde:						
	60°		0,35	0,02	**0869 301**	246,00
	60°		0,4-0,45	0,02	**0869 302**	157,00
	60°		0,5-0,6	0,02	**0869 303**	157,00
	60°		0,7-0,8	0,02	**0869 304**	157,00
	60°		1,0-1,25	0,02	**0869 305**	157,00
	60°		1,5-1,75	0,02	**0869 306**	157,00
	60°		2,0-2,5	0,02	**0869 307**	157,00
	60°		3,0-3,5	0,02	**0869 308**	157,00
	60°		4,0-5,0	0,02	**0869 309**	157,00
	60°		5,5-6,0	0,02	**0869 310**	157,00
Whitworthgewinde:						
	55°	•	60-48	0,02	**0869 321**	157,00
	55°	•	40-32	0,02	**0869 322**	157,00
	55°	•	28-22	0,02	**0869 323**	157,00
	55°	•	20-16	0,02	**0869 324**	157,00
	55°	•	14-11	0,02	**0869 325**	157,00
	55°	•	10-8	0,02	**0869 326**	157,00
	55°	•	7-6	0,02	**0869 327**	157,00
	55°	•	5-4	0,02	**0869 328**	157,00
	55°	•	3,5-2 3/4	0,02	**0869 329**	157,00
	55°	•	2 5/8-2	0,02	**0869 330**	157,00

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Tiefenmessschraube 0882...

PREISSER



Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- mit auswechselbaren Messeinsätzen
- Ableseteile mattverchromt
- Messeinsätze aus Stahl Ø 4 mm
- DIN 863-2
- Klemmring
- Messkraftregelung durch Friktionskupplung
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Brücken-länge	Messtrommel Ø mm	Einsätze	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-75	50	20	3	0,5	0,46	**0882 301**	**221,00**
•		0-100	100	20	4	0,5	0,66	**0882 303**	**244,00**
		0-150	100	20	6	0,5	0,69	**0882 304**	**286,00**
		0-300	100	20	12	0,5	1,30	**0882 306**	**460,00**

Innenmessschraube 0884...

PREISSER



Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- mit doppelseitigen Messschnäbeln
- beidseitige Teilung
- Ableseteile mattverchromt
- Ablesung: 0,01 mm
- DIN 863-4
- Messkraftregelung durch vorgezogene Friktionskupplung
- HM-Messflächen
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		5-55	20	0,5	0,45	**0884 501**	**616,00**

Innen-Messschraube mit Messschnabel 0885...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile und Körper mattverchromt
- DIN 863
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Messschnäbel
- ohne Einstellring
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		5-30	17	0,5	0,28	**0885 501**	**151,00**
•		25-50	17	0,5	0,40	**0885 502**	**168,00**
•		50-75	17	0,5	0,55	**0885 503**	**175,00**
•		75-100	17	0,5	0,62	**0885 504**	**211,00**
		100-125	17	0,5	0,70	**0885 505**	**269,00**
		125-150	17	0,5	0,80	**0885 506**	**311,00**
		150-175	17	0,5	0,90	**0885 507**	**396,00**
		175-200	17	0,5	1,00	**0885 508**	**449,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Innenmessschraube, zylindrische Ausführung 0888...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- HM-Messflächen
- Messenden Drm. 6 mm
- ab 100 mm mit Klemmring
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		25-30	15	0,5	0,09	**0888 501**	119,00
•		30-35	15	0,5	0,10	**0888 502**	119,00
•		35-50	15	0,5	0,10	**0888 503**	119,00
•		50-75	16	0,5	0,13	**0888 504**	125,00
•		75-100	17	0,5	0,16	**0888 505**	129,00
		100-125	20	0,5	0,26	**0888 506**	144,00
		125-150	20	0,5	0,28	**0888 507**	147,00
		150-175	20	0,5	0,33	**0888 508**	153,00
		175-200	20	0,5	0,36	**0888 509**	158,00
		200-225	20	0,5	0,42	**0888 510**	163,00
		225-250	20	0,5	0,44	**0888 511**	168,00
		250-275	20	0,5	0,48	**0888 512**	175,00
		275-300	20	0,5	0,50	**0888 513**	180,00
		300-325	20	0,5	0,56	**0888 514**	187,00
		325-350	20	0,5	0,58	**0888 515**	192,00
		350-375	20	0,5	0,62	**0888 516**	199,00
		375-400	20	0,5	0,64	**0888 517**	204,00
		400-425	20	0,5	0,72	**0888 518**	213,00
		425-450	20	0,5	0,75	**0888 519**	218,00
		450-475	20	0,5	0,77	**0888 520**	223,00
		475-500	20	0,5	0,79	**0888 521**	229,00

Halter für Innenmessschrauben

Ausführung
- passend für alle Innenmessschrauben

⌂	⋈	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,36	**0888 101**	37,40

Innenmessschraube zusammensetzbar 0892...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,01 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- DIN 863-4
- mit aufschraubbaren Verlängerungsstäben
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		50-150	17	0,5	0,31	**0892 501**	294,00
•		50-250	17	0,5	0,66	**0892 502**	358,00
•		50-450	17	0,5	0,76	**0892 503**	442,00
•		50-850	17	0,5	1,27	**0892 504**	556,00
•		50-1450	17	0,5	2,00	**0892 505**	706,00

Verlängerungen für Innenmessschrauben

⌂	⋈	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		25	0,03	**0892 332**	48,80
•		50	0,05	**0892 333**	49,80
•		100	0,10	**0892 334**	56,00
•		200	0,19	**0892 336**	68,00
•		400	0,27	**0892 339**	90,00
•		600	0,58	**0892 340**	126,00

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

⌂ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⋈ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Helios + PREISSER

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 0898...

PREISSER

2

Ausführung
- Stab
  bzw. Ring (898 101)
- Spezialstahl
- Messflächen gehärtet
- Toleranzfeld JS 2
- Handwärmeschutz
- Messfächen planparallel geläppt
- Verpackung: einzeln verpackt

⌂	⋈	Messbereich mm	Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		25	6,5	0,01	**0898 101**	9,40
•		50	6,5	0,03	**0898 102**	15,80
•		75	6,5	0,04	**0898 103**	18,80
•		100	6,5	0,05	**0898 104**	21,40
•		125	6,5	0,07	**0898 105**	24,80
•		150	6,5	0,08	**0898 106**	27,80
•		175	6,5	0,09	**0898 107**	30,80
•		200	6,5	0,11	**0898 108**	33,80
•		225	6,5	0,12	**0898 109**	37,80
•		250	6,5	0,13	**0898 110**	40,80
•		275	6,5	0,14	**0898 111**	43,80
•		300	10,0	0,34	**0898 112**	55,00
•		325	10,0	0,37	**0898 113**	59,00
•		350	10,0	0,39	**0898 114**	64,00
•		375	10,0	0,42	**0898 115**	67,00
•		400	10,0	0,44	**0898 116**	74,00
•		425	10,0	0,47	**0898 117**	77,00
•		450	10,0	0,49	**0898 118**	80,00
•		475	10,0	0,52	**0898 119**	84,00
•		500	10,0	0,54	**0898 120**	88,00
		525	10,0	0,57	**0898 121**	93,00
		550	10,0	0,60	**0898 122**	96,00
		575	10,0	0,62	**0898 123**	101,00
		600	10,0	0,65	**0898 124**	107,00
		625	10,0	0,67	**0898 125**	112,00
		650	10,0	0,70	**0898 126**	117,00
		675	10,0	0,73	**0898 127**	121,00
		700	10,0	0,76	**0898 128**	124,00
		725	10,0	0,79	**0898 129**	130,00
		750	10,0	0,82	**0898 130**	133,00
		775	10,0	0,85	**0898 131**	140,00
		800	10,0	0,87	**0898 132**	145,00
		825	10,0	0,90	**0898 133**	149,00
		850	10,0	0,92	**0898 134**	151,00
		875	10,0	0,94	**0898 135**	158,00
		900	10,0	0,97	**0898 136**	164,00
		925	10,0	0,99	**0898 137**	167,00
		950	10,0	1,01	**0898 138**	175,00
		975	10,0	1,04	**0898 139**	179,00
		1000	10,0	1,06	**0898 140**	184,00

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

2- bzw. 3-Punkt-Innen-Messschraube 0906...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,005 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Steigung: 0,5 mm
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sackloch-bohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- **Zertifikat für Ring und Messschraube**
- Verpackung: Etui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messtrommel Ø mm	Genauigkeit mm	kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenmessgeräte:								
	•	2-2,5	12	27	0,003	1,75	**0906 501**	**747,00**
	•	2,5-3	12	27	0,003	1,75	**0906 502**	**747,00**
	•	3-4	12	27	0,003	1,75	**0906 503**	**667,00**
	•	4-5	20	27	0,003	1,75	**0906 504**	**667,00**
	•	5-6	20	27	0,003	1,75	**0906 505**	**667,00**
3-Punkt-Innenmessgeräte:								
•	•	6-8	58	27	0,003	1,75	**0906 506**	**320,00**
•	•	8-10	58	27	0,003	1,75	**0906 507**	**294,00**
•	•	10-12,5	58	27	0,003	1,75	**0906 508**	**294,00**
•	•	12,5-16	62	27	0,003	1,75	**0906 509**	**294,00**
•	•	16-20	62	27	0,003	1,75	**0906 510**	**300,00**
•	•	20-25	66	27	0,003	1,85	**0906 511**	**331,00**
•	•	25-35	66	27	0,003	2,00	**0906 512**	**473,00**
•	•	35-50	80	27	0,003	2,00	**0906 513**	**481,00**
•	•	50-65	80	27	0,004	2,10	**0906 514**	**576,00**
•	•	65-80	80	27	0,004	3,50	**0906 515**	**576,00**
•	•	80-100	100	27	0,004	3,50	**0906 516**	**731,00**
•	•	100-125	115	27	0,005	3,50	**0906 517**	**736,00**
•	•	125-150	115	27	0,005	3,50	**0906 518**	**860,00**
•	•	150-175	115	27	0,005	3,50	**0906 519**	**1.093,00**
•	•	175-200	115	27	0,005	3,50	**0906 520**	**1.349,00**
	•	200-225	115	27	0,005	3,80	**0906 521**	**1.683,00**
	•	225-250	115	27	0,005	3,80	**0906 522**	**1.791,00**
	•	250-275	115	27	0,005	3,80	**0906 523**	**1.895,00**
	•	275-300	115	27	0,005	3,80	**0906 524**	**1.979,00**

2/3-Punkt-Innenmessgerät im Satz

Ausführung
- **Ablesung: 0,005 mm**
- Ableseteile mattverchromt
- Steigung: 0,5 mm
- Messflächen hartmetallbestückt
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenmessgeräte:						
	•	2-3	27	2,00	**0906 551**	**1.360,00**
	•	3-6	27	2,00	**0906 552**	**1.842,00**
3-Punkt-Innenmessgeräte:						
•	•	6-10	27	2,00	**0906 553**	**537,00**
•	•	10-20	27	2,00	**0906 555**	**802,00**
•	•	20-50	27	3,20	**0906 557**	**1.265,00**
•	•	50-100	27	5,00	**0906 559**	**1.719,00**
	•	100-150	27	8,50	**0906 561**	**1.287,00**
	•	150-200	27	10,00	**0906 563**	**1.833,00**

Verlängerungen für 3-Punkt-Innenmessgeräte 906..., 0907..., 0908...

Ausführung
- Verpackung: einzeln verpackt

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtrommel Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		6-10	63	0,10	**0909 506**	**69,00**
		10-12,5	76	2,00	**0909 508**	**69,00**
		12,5-20	100	0,20	**0909 509**	**69,00**
		20-50	150	0,45	**0909 511**	**102,00**
		50-100	150	0,70	**0909 514**	**120,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

⌂ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⋈ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

DIGI-MET® 2- bzw. 3-Punkt Innenmessschraube 0907...

PREISSER

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm /.00005 inch**
- **IP 65**
- LCD-Anzeige 6 mm
- **Zertifikat für Ring und Messschraube**
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sackloch-bohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- Messflächen hartmetallbestückt ab Messbereich 12,5 mm
- Verpackung: Etui

Elektronische Funktionen
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Toleranzfunktion

		Messbereich mm	Messtiefe mm	Genauigkeit mm	kg	Best. Nr.	Preis €
DIGI-MET 2-Punkt-Innenmessschrauben:							
	•	2-2,5	12	0,003	0,80	**0907 701**	1.281,00
	•	2,5-3	12	0,003	0,80	**0907 702**	1.281,00
	•	3-4	12	0,003	0,80	**0907 703**	1.281,00
	•	4-5	20	0,003	0,80	**0907 704**	1.281,00
	•	5-6	20	0,003	0,80	**0907 705**	1.281,00
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschrauben:							
•	•	6-8	58	0,003	0,80	**0907 706**	885,00
•	•	8-10	58	0,003	0,80	**0907 707**	885,00
•	•	10-12,5	58	0,003	0,80	**0907 708**	896,00
•	•	12,5-16	62	0,003	0,80	**0907 709**	909,00
•	•	16-20	62	0,003	1,00	**0907 710**	909,00
•	•	20-25	66	0,004	1,00	**0907 711**	1.091,00
•	•	25-35	66	0,004	1,25	**0907 712**	1.254,00
•	•	35-50	80	0,004	1,40	**0907 713**	1.304,00
•	•	50-65	80	0,004	2,20	**0907 714**	1.451,00
•	•	65-80	80	0,004	2,40	**0907 715**	1.451,00
•	•	80-100	100	0,004	2,70	**0907 716**	1.529,00
	•	100-125	115	0,005	5,60	**0907 717**	1.594,00
	•	125-150	115	0,005	7,60	**0907 718**	1.645,00
	•	150-175	115	0,005	10,00	**0907 719**	1.798,00
	•	175-200	115	0,005	13,50	**0907 720**	1.912,00
	•	200-225	115	0,005	13,50	**0907 721**	2.317,00
	•	225-250	115	0,005	15,30	**0907 722**	2.554,00
	•	250-275	115	0,005	17,90	**0907 723**	2.647,00
	•	275-300	115	0,005	22,50	**0907 724**	2.892,00

	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	**0909 110**	91,00

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz

DIGI-MET 2-Punkt-Innenmessschrauben im Satz:					
	•	2-6	2,00	**0907 751**	3.070,00
DIGI-MET 3-Punkt-Innenmessschrauben im Satz:					
•	•	6-10	2,00	**0907 753**	1.224,00
•	•	10-20	2,00	**0907 755**	1.480,00
•	•	20-50	3,20	**0907 757**	2.041,00
•	•	50-100	5,00	**0907 759**	2.270,00
	•	100-150	8,50	**0907 761**	1.904,00
	•	150-200	10,00	**0907 763**	2.545,00

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

2

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenschnellmessgerät 0908...

PREISSER

Elektronische Funktionen
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion
- Toleranzfunktion (Meßwertvoreinstellung)

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch**
- **IP 65**
- mit Pistolengriff
- Hartmetall ab Messbereich 12,5 mm
- LCD-Anzeige
- **Zertifikat für Ring und Messschraube**
- für Durchgangsbohrungen
- für Durchgangs- und Sackloch-bohrungen ab 12,5 mm Messbereich
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messkraft N	Genauigkeit mm	kg	Best. Nr.	Preis €
2-Punkt-Innenschnellmessgeräte:								
	•	2-2,5	12	4	0,003	0,60	**0908 701**	**1.478,00**
	•	2,5-3	12	4	0,003	0,60	**0908 702**	**1.478,00**
	•	3-4	12	4	0,003	0,60	**0908 703**	**1.478,00**
	•	4-5	20	4	0,003	0,60	**0908 704**	**1.478,00**
	•	5-6	20	4	0,003	0,60	**0908 705**	**1.478,00**
3-Punkt-Innenschnellmessgeräte:								
•	•	6-8	58	10	0,003	0,60	**0908 706**	**1.044,00**
•	•	8-10	58	10	0,003	0,60	**0908 707**	**1.021,00**
•	•	10-12,5	58	10	0,003	0,60	**0908 708**	**1.078,00**
•	•	12,5-16	62	10	0,003	0,65	**0908 709**	**1.093,00**
•	•	16-20	62	10	0,003	0,80	**0908 710**	**1.159,00**
•	•	20-25	66	20	0,004	0,85	**0908 711**	**1.237,00**
•	•	25-35	66	20	0,004	0,90	**0908 712**	**1.343,00**
•	•	35-50	80	20	0,004	1,15	**0908 713**	**1.372,00**
•	•	50-65	80	20	0,005	2,00	**0908 714**	**1.413,00**
•	•	65-80	80	20	0,005	2,10	**0908 715**	**1.413,00**
•	•	80-100	85	25	0,005	2,90	**0908 716**	**1.506,00**
•	•	100-125	100	25	0,005	5,35	**0908 717**	**1.576,00**
•	•	125-150	100	25	0,005	7,50	**0908 718**	**1.671,00**
•	•	150-175	100	25	0,005	9,10	**0908 719**	**1.768,00**
•	•	175-200	100	25	0,005	12,10	**0908 720**	**1.847,00**
	•	200-225	100	25	0,005	15,75	**0908 721**	**2.431,00**
	•	225-250	100	25	0,005	16,95	**0908 722**	**2.681,00**
	•	250-275	100	25	0,005	18,05	**0908 723**	**2.778,00**
	•	275-300	100	25	0,005	20,00	**0908 724**	**3.066,00**

	Best. Nr.	Preis
Kabel für Opto 232	**0909 110**	**91,00**

DIGI-MET® 2/3-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz

2-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz:					
	•	2-6	2,00	**0908 751**	**3.377,00**
3-Punkt-Innenschnellmessgerät im Satz:					
•	•	6-10	1,30	**0908 753**	**1.267,00**
•	•	10-20	2,00	**0908 755**	**1.497,00**
•	•	20-50	3,60	**0908 757**	**1.961,00**
•	•	50-100	5,28	**0908 759**	**2.196,00**
	•	100-150	8,60	**0908 761**	**1.961,00**
	•	150-200	10,00	**0908 763**	**2.621,00**
	•	200-300	5,50	**0908 773**	**3.255,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

⌂ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⋈ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Digitale Bügelmessschraube 0912...

Elektronische Funktionen
- Ein-/Ausschaltung
- Automatische Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch**
- Spritzwasserschutz IP 54
- Werksnorm
- Klemmhebel
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- mit Einstellmaß ab 25 mm
- Verpackung: Etui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	0,5	0,45	**0912 501**	**66,00**
•		25-50	6,5	0,5	0,59	**0912 502**	**76,00**
•		50-75	6,5	0,5	0,71	**0912 503**	**86,00**
•		75-100	6,5	0,5	0,87	**0912 504**	**99,00**
		100-125	6,5	0,5	1,10	**0912 505**	**109,00**
		125-150	6,5	0,5	1,30	**0912 506**	**120,00**
		150-175	6,5	0,5	1,90	**0912 507**	**129,00**
		175-200	6,5	0,5	2,20	**0912 508**	**139,00**

Digitale Bügelmessschraube 1865...

Elektronische Funktionen
- variabler Datemausgang RS 232 und Digimatic
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Absolut/Relativmessung
- mm/inch Umschaltung
- **Preset-Funktion/ Messwertvoreinstellung**

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch**
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Genauigkeit DIN 863
- Klemmhebel
- Ratsche in Messtrommel integriert
- Schnelltrieb
- Hartmetallmessflächen
- Handwärmeschutz

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	6,5	0,635	0,50	**1865 510**	**163,00**
•		25-50	6,5	0,635	0,65	**1865 513**	**209,00**
•		50-75	6,5	0,635	0,75	**1865 517**	**289,00**
•		75-100	6,5	0,635	0,95	**1865 520**	**333,00**

	Best. Nr.	Preis
Kabel für USB	**1998 720**	**59,00**
Kabel für RS 232	**1997 501**	**41,60**
Kabel für Digimatic	**1998 501**	**41,60**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

DIGI-MET® Bügelmessschraube 0932...

PREISSER

Elektronische Funktionen
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch**
- **mit nicht drehender Spindel**
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 5-10 N
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,74	**0932 701**	**351,00**
•		25-50	8	1	0,84	**0932 702**	**410,00**
•		50-75	8	1	0,90	**0932 703**	**459,00**
•		75-100	8	1	1,18	**0932 704**	**500,00**
		100-125	8	1	1,30	**0932 705**	**599,00**
		125-150	8	1	1,60	**0932 706**	**650,00**
		150-175	8	1	1,90	**0932 707**	**704,00**
		175-200	8	1	2,30	**0932 708**	**759,00**

	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	**0996 701**	**63,00**

DIGI-MET® Bügelmessschraube mit Anlüftung 0932...

PREISSER

Elektronische Funktionen
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch**
- **mit nicht drehender Spindel**
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-1
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- federnd gelagerte Spindel 5-10 N
- mit Anlüftung 2 mm
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,74	**0932 731**	**428,00**
•		25-50	8	1	0,84	**0932 732**	**501,00**
•		50-75	8	1	0,90	**0932 733**	**562,00**
•		75-100	8	1	1,18	**0932 734**	**612,00**

	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	**0996 701**	**63,00**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

⌂ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⋈ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

DIGI-MET® Bügelmessschraube für Zahnweiten 0933...

Elektronische Funktionen
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Messwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Toleranzfunktion

Ausführung
- **Ablesung: 0,001 mm, .00005 inch**
- **mit nicht drehender Spindel**
- LCD-Anzeige 6 mm
- DIN 863-3
- Klemmhebel
- HM-Messflächen ringförmig
- Messteller Ø 25 mm ab MB 100 mm Ø 30 mm
- Handwärmeschutz
- Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 5-10 N
- Messung ab Modul 0,4 mm möglich
- Verpackung: Holzetui

⌂	⋈	Messbereich mm	Spindel Ø mm	Steigung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0-25	8	1	0,80	**0933 701**	**656,00**
•		25-50	8	1	0,90	**0933 702**	**730,00**
•		50-75	8	1	0,96	**0933 703**	**770,00**
•		75-100	8	1	1,24	**0933 704**	**790,00**
		100-125	8	1	1,38	**0933 705**	**820,00**
		125-150	8	1	1,68	**0933 706**	**880,00**
		150-175	8	1	1,98	**0933 707**	**950,00**
		175-200	8	1	2,38	**0933 708**	**980,00**

	Best. Nr.	Preis
Kabel Opto RS 232	**0996 701**	**63,00**

Verbindungskabel für DIGI-MET® Messmittel

Ausführung
- für RS 232 Schnittstelle
- mit Opto-Kopplung
- passend für alle DIGI-MET Messmittel
- Länge: 2 m

⌂	⋈	kg	Best. Nr.	Preis €
•		0,04	**0996 701**	**63,00**

Ersatzbatterie für DIGI-MET® Messmittel, 3V-Lithium

Ausführung
- 3V-Lithium

⌂	⋈	kg	Best. Nr.	Preis €
•			**0220 704**	**3,20**

Jean Louis MENEGON
Représentant et Conseiller
Tel : 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Contact :

Jean-Louis Ménégon
06 76 08 96 83
jlouismenegon@aol.com