






Messuhren Messuhrengeräte Messstände

6

RESET



mm/inch ON/OFF HOLD



Jean Louis MENEGON

Représentant et Conseiller
Région Sud Ouest

Tel : 06 76 08 96 83

email: jlouismenegon@aol.com - web: www.menegon-metrologie.com

DIGI-MET® Messuhr 1722..., 1723..., 1724...



Helios



6

Ausführung

- Gehäusedurchmesser 58 mm
- auswechselbare Tasterspitzen M 2,5 mm
- **Schutzart IP 51 nach IEC 529**
- Einspannschaft Ø 8 mm
- LCD Anzeige 8,5 mm
- Messkraft 0,5 - 1,1 N
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Ausführung mit Ablesung 0,005 mm nach DIN 878

Elektronische Funktionen

- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic
- Ein- /Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Zählrichtungsumkehrung
- mm/inch Umschaltung
- +/- Preset / Messwertvoreinstellung

□	▷◁	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	🔋	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	mm	kg		€
•	•	12,5	0,5	0,01	.0005	0,025	0,24	1722 502	119,00
•	•	12,5	0,5	0,005	.0001	0,015	0,24	1723 502	149,00
		12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,24	1724 502	245,00

i

	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél:06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

DIGI-MET® Messuhr 1726... und 1728...



Helios



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- drehbares Ablesefeld 280°
- mit LCD-Großanzeige mit 11 mm
hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- ABS-Funktion (Anzeige kann auf Null
gesetzt werden, ohne den Bezug zum
Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- +/- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)
- Individuelle Tastatursperre
- Variabler Datenausgang USB,
Opto RS 232 oder Digimatic

☐	✂	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	☐	Best. Nr.	Preis
		mm	inch	mm	inch	inch	kg		€
•		12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,27	1726 502	287,00
•		25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	0,27	1726 506	315,00
		50,0	2,0	0,001	.00005	0,006	0,28	1726 510	557,00
		100,0	4,0	0,001	.00005	0,008	0,37	1726 514	688,00
•		12,5	0,5	0,01	.0005	0,02	0,27	1728 502	239,00
•		25,0	1,0	0,01	.0005	0,02	0,27	1728 506	305,00
		50,0	2,0	0,01	.0005	0,02	0,28	1728 510	498,00
		100,0	4,0	0,01	.0005	0,02	0,37	1728 514	638,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

Drahtabheber

☐	✂	Durchmesser	☐	Best. Nr.	Preis
		mm	kg		€
				1739 910	22,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél:06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ✂ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

DIGI-MET® Messuhr mit Toleranzfunktion IP54 1730... / 1732...



Helios

**Ausführung**

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- **Schutzart IP 54**
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- drehbares Ablesefeld 280°
- LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung ABS-Funktion
(Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Individuelle Tastatursperre
- Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic

□ ▷	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	kg	Best. Nr.	Preis €
	mm	inch	mm	inch	inch			
•	12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,27	1730 502	317,00
•	25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	0,27	1730 506	358,00
	12,5	0,5	0,01	.0005	0,02	0,27	1732 502	268,00
	25,0	1,0	0,01	.0005	0,02	0,27	1732 506	337,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

6

DIGI-MET® Messuhr mit komb. Ziffern-/Skalenanzeige 1734...



Helios

**Ausführung**

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- **Schutzart IP 42**
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- drehbares Ablesefeld 280°
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

Elektronische Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung ABS-Funktion
(Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug
zum Preset zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- +/- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Individuelle Tastatursperre
- Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic

□ ▷	Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	kg	Best. Nr.	Preis €
	mm	inch	mm	inch	inch			
•	12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	0,27	1734 502	330,00
•	25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	0,27	1734 506	378,00



	Best. Nr.	Preis
Batterie, 3V-Lithium	0220 704	3,20
Kabel für USB	1998 720	59,00
Kabel für RS 232	1997 501	41,60
Kabel für Digimatic	1998 501	41,60

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél:06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Messuhr 0701...



Ausführung

- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze
M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- Verpackung: einzeln verpackt

Kleinnessuhr, Werksnorm

☐	✕	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		5	0,01	0,5	40	0,08	0701 101	33,40

Kleinnessuhr mit Stoßschutz, Werksnorm

☐	✕	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•		5	0,01	0,5	40	0,08	0701 102	41,00

Messuhr, DIN 878-A

☐	✕	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Kunststoffgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,11	0701 103	18,40
Metallgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,19	0701 110	33,00

Messuhr mit Stoßschutz, DIN 878-A

☐	✕	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
Spritzgussgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,11	0701 106	19,40
Metallgehäuse:								
•		10	0,01	1	58	0,19	0701 111	38,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

✕ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Messuhr 0700...
PREISSER

Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•		10	0,1	10	40	0,11	0700 100	47,80
•		5	0,1	5	40	0,12	0700 101	47,80
•		10	0,1	10	58	0,20	0700 102	37,80
mit mm-Anzeiger:								
		30	0,1	10	58	0,24	0700 104	43,40

Messuhr 0702...
PREISSER

Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit konzentrischen Zeigern
- DIN 878-A
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
•		10	0,01	1	58	0,20	0702 106	49,40

Messuhr mit großem Messbereich 0703...



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit konzentrischen Zeigern
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		30	0,01	1	58	0,25	0703 101	80,00
•		50	0,01	1	58	0,39	0703 104	111,00
		80	0,01	1	58	0,45	0703 107	225,00

Messuhr mit Stoßschutz 0704...



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
DIN 878-A, mit Umdrehungszähler:								
•		10	0,01	1	58	0,20	0704 105	57,00
DIN 878-A, mit Zeiger-Feineinstellung:								
•		10	0,01	1	58	0,20	0704 106	70,00
Werksnorm, mit konzentrischen Zeigern:								
		30	0,01	1	58	0,25	0704 109	92,00
		50	0,01	1	58	0,39	0704 110	119,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

⏏ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Feinmessuhr 0705...

PREISSER

**Ausführung**

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit Umdrehungszähler
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
		1	0,001	0,2	40	0,12	0705 102	88,00
		1	0,001	0,2	58	0,21	0705 104	88,00
		5	0,001	0,2	58	0,13	0705 105	92,00

Feinmessuhr mit Stoßschutz

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
		1	0,001	0,2	40	0,12	0705 107	94,00
		1	0,001	0,2	58	0,21	0705 109	114,00

Sicherheitsmessuhr mit Stoßschutz 0706...

PREISSER

**Ausführung**

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit 9 mm Freihub
- nach DIN 878
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
		0,8	0,01	1	58	0,20	0706 102	57,00

Wasser- und Öldichte Messuhr 0707...

PREISSER



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit Gummibalg und Wasserschutz, Stoßschutz
- DIN 878-A
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
		10	0,01	1	61	0,30	0707 102	86,00

6

Kleinstmessuhr 0708...

PREISSER



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- mit Umdrehungszähler
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
		DIN 878-E:						
•		5	0,01	0,5	40	0,12	0708 102	45,40
		DIN 878-D:						
		3	0,01	0,5	32	0,07	0708 103	53,00
		3	0,01	0,5	40	0,12	0708 104	37,40

Kleinstmessuhr mit Stoßschutz

☐	☒	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
		DIN 878-D:						
		3	0,01	0,5	40	0,12	0708 105	45,40
		DIN 878-E:						
		5	0,01	0,5	40	0,12	0708 106	60,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ☒ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Messuhr mit rückwärtigem Messbolzen 0709...

PREISSER®


Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
- für Einbau in Lehren
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeiger- umdrehung	Außenring Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		3	0,01	0,5	40	0,21	0709 101	84,00

6

Feinzeiger 0712...

PREISSER®


Ausführung

- Messbolzen aus nichtrostendem gehärtetem Stahl
- langer Messbolzen
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- mit Toleranzmarken
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- DIN 879
- mit Feineinstellung
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Ablesung mm	Freihub mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,5	0,01	2,5	0,23	0712 101	128,00
		0,2	0,005	2,8	0,23	0712 102	157,00
		0,2	0,002	2,8	0,23	0712 103	157,00
		0,1	0,001	3,0	0,23	0712 104	157,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

 tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Zubehör für Feinzeiger und Messuhren 0710...

PREISSER®




Magnetrückwand

Ausführung

- für Messuhr-Außenring Ø 58 mm
- Messuhr ohne Halter
bzw. Stativ verwendbar
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌂	kg	Best. Nr.	Preis €
		0,22	0710 101	41,80




Rückwand mit Einspannöse

Ausführung

- Durchmesser 5 mm
- zur nachträglichen Montage
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌂	kg	Best. Nr.	Preis €
für Messuhr-Außenring Ø 40 mm:				
		0,04	0710 102	5,40
für Messuhr-Außenring Ø 58 mm:				
		0,05	0710 103	5,60

Anlufthebel mit Messbolzen



Ausführung

- für Messuhren bis
max. 10 mm Messbereich
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌂	kg	Best. Nr.	Preis €
für Messuhr-Außenring Ø 40 mm:				
		0,01	0710 104	8,60
für Messuhr-Außenring Ø 58 mm:				
•		0,02	0710 105	8,60

Innenfühlheber - Winkelfühlheber 0724...

PREISSER®



Ausführung

- mit Messuhraufnahme 8 mm / h 7
- ohne Messuhr
- kleinste zu messende Bohrung 6 mm
- Tastbereich 10 mm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌂	Messtiefe mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		60	0,20	0724 101	39,80


Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Verlängerungsstück für Messuhren 0710...

PREISSER®




Ausführung

- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
für Messbolzen Ø 4 mm:					
•		10		0710 111	3,60
•		15		0710 112	3,60
•		20		0710 113	3,60
•		25		0710 114	3,60
•		30		0710 115	3,60
•		35		0710 116	3,60
•		40		0710 117	3,60
•		45		0710 118	3,60
•		50		0710 119	3,60
•		55		0710 120	3,60
•		60		0710 121	3,60
•		65		0710 122	3,60
•		70		0710 123	3,60
•		75		0710 124	3,60
•		80		0710 125	3,60
•		85		0710 126	3,60
•		90		0710 127	3,60
•		95		0710 128	3,60
•		100		0710 129	3,60
für Messbolzen Ø 5 mm:					
		10		0710 131	3,60
		15		0710 132	3,60
		20		0710 133	3,60
		25		0710 134	3,60
		30		0710 135	3,60
		35		0710 136	3,60
		40		0710 137	3,60
		45		0710 138	3,60
		50		0710 139	3,60
		55		0710 140	3,60
		60		0710 141	3,60
		65		0710 142	3,60
		70		0710 143	3,60
		75		0710 144	3,60
		80		0710 145	3,60
		85		0710 146	3,60
		90		0710 147	3,60
		95		0710 148	3,60
		100		0710 149	3,60

Messeinsätze für Messuhren 0710...

PREISSER®



☐	⏏	kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 161	2,80
	Hartmetall		0710 261	19,40

☐	⏏	kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 162	3,60
	Hartmetall		0710 262	31,40

Jean Louis MENEGON







Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Ø 10

Messeinsätze für Messuhren 0710...

PREISSER®



🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 163	4,20
	Hartmetall		0710 263	37,80

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 164	4,20
	Hartmetall		0710 264	36,60

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 165	5,20
	Hartmetall		0710 265	16,80

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 166	3,80

🏠	✂	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 167	2,60
	Hartmetall		0710 267	8,80
	Rubineinsatz		0710 367	6,80
	Saphireinsatz		0710 467	6,80

🏠	✂	Kugel Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		1,0		0710 169	5,20
		1,5		0710 170	5,20
		2,0		0710 171	5,20
		2,5		0710 172	5,20
		3,0		0710 173	5,20
		3,5		0710 174	5,20
		4,0		0710 175	5,20
		4,5		0710 176	5,20
		5,0		0710 177	5,20
		5,5		0710 178	5,20
		6,0		0710 179	5,20
		6,5		0710 180	5,20









Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar

✂ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Messeinsätze für Messuhren 0710...
PREISSER®


☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 168	2,60
	Hartmetall		0710 268	8,80
	Rubineinsatz		0710 368	6,80
	Saphireinsatz		0710 468	6,80

☐ ☒	Kugel Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
	7,0		0710 181	5,20
	7,5		0710 182	5,20
	8,0		0710 183	5,20
	8,5		0710 184	5,20
	9,0		0710 185	5,20
	9,5		0710 186	5,20
	10,0		0710 187	5,20
	10,5		0710 188	5,20
	11,0		0710 189	5,20

☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 192	5,60
	Hartmetall		0710 292	39,80

☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 193	2,80

☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 194	3,80

☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 195	0,80

☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 196	6,20

☐ ☒		kg	Best. Nr.	Preis €
•	normal		0710 197	0,80
	Hartmetall		0710 297	3,60
	Rubineinsatz		0710 397	4,80
	Saphireinsatz		0710 497	4,80

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

 tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Fühlhebelmessgerät 0715...

Helios




Ausführung

- Messeinsätze mit Hartmetallkugel Ø 2,0 mm
- Form A nach DIN 2270
- drehbare Skala
- 3-fache Schwalbenschwanzführung
- Automatische Umschaltung der Messrichtung
- Verpackung: Etui, inkl. Einspannschaft 8mm und Messeinsatzschlüssel


☐ ▷	Messbereich mm	Ablesung mm	Außenring mm	Anzeige	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
Länge der Messeinsätze 14,5mm							
	0,8	0,01	30	0-40-0	0,15	0715 101	65,00
	0,8	0,01	40,5	0-40-0	0,15	0715 103	74,00
	0,2	0,002	40,5	0-100-0	0,15	0715 303	93,00
Länge der Messeinsätze 41,2mm							
	0,5	0,01	30	0-25-0	0,15	0715 201	104,00

Einspannschaft für Fühlhebelmessgerät



☐ ▷	Durchmesser mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
	4h6		0715 903	10,00
	8h6		0715 907	10,00

Messeinsatz mit Hartmetallkugel



☐ ▷	Kugel mm	Länge mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
	1	14,5		0715 915	14,00
	2	14,5		0715 917	11,00
	3	14,5		0715 919	11,00
	1	41,2		0715 925	14,20
	2	41,2		0715 926	11,00
	3	41,2		0715 929	11,00

Messeinsatz-Schlüssel

☐ ▷	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
		0715 940	2,00

Universalklemme

☐ ▷	Durchmesser mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
	4 und 8		0715 950	21,00

Halter

☐ ▷	Länge mm	Querschnitt mm	☐ kg	Best. Nr.	Preis €
	100	9 x 9		0715 955	13,20

Jean Louis MENEGON
Représentant & conseiller

tél:06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ▷ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Tiefenmessgerät mit Messuhr und Brücke 0716...

PREISSER®




Ausführung

- Brücke aus Spezialstahl, verchromt
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
- drehbare Skala
- Brückenquerschnitt 80 x 16 mm
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Ablesung mm	Zeiger- umdrehung	Messuhr Ø mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		0-10	0,01	1	58	0,41	0716 101	115,00
konzentrische Zeiger:								
		0-30	0,01	1	58	0,43	0716 102	169,00

Dickennmessgerät mit Messuhr 0718...

PREISSER®



Ausführung

- Bügel aus Aluminiumlegierung
- Werksnorm
- bei Bestellung die gewünschte Tasterform angeben
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	☒	Messbereich mm	Ablesung mm	Taster- form	Bügeltiefe mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		10	0,1	1-2-3-6	15	0,07	0718 101	42,40
		20	0,1	1-5	50	0,41	0718 104	87,00
		30	0,1	1-5	50	0,42	0718 105	99,00
		50	0,1	1-5	50	0,50	0718 106	150,00
mit Abhebevorrichtung und Aufstellvorrichtung, Zeigerumdrehung 10 mm:								
		30	0,1	1-5	200	0,98	0718 108	129,00
		30	0,1	1-5	300	1,47	0718 109	148,00
		30	0,1	1-5	400	1,88	0718 110	166,00
mit Abheberad und konzentrischen Zeigern, Zeigerumdrehung 1 mm:								
		10	0,01	1-2-3-6	18	0,13	0718 112	83,00
		10	0,01	1-2-3-6	45	0,18	0718 113	96,00
mit Abhebevorrichtung, Zeigerumdrehung 1 mm:								
		10	0,01	1-5	50	0,47	0718 115	99,00

Dickenmessgerät mit Messuhr 0720...



0720 102



0720 103

Ausführung

- mit Abhebevorrichtung
- Werksnorm
- Bügel aus Aluminiumlegierung, mit Handwärmeschutz
- Messkraft 2 N
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	Ablesung mm	Bügeltiefe mm	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
Wanddickenmessgerät, Bund, mit Radius 1 mm:							
		10	0,01	50	0,20	0720 102	131,00
Foliendickenmessgerät, Messeinsatz Ø 6,35 mm flach:							
		1	0,001	30	0,47	0720 103	188,00

Schnelltaster 0721...

PREISSER



Standard-Innenschnelltaster, Hartmetallmessflächen

		Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B		 kg	Best. Nr.	Preis €
Schneideradius 0,1 mm:									
		2,5-7,5	0,005	10	0,7	0,6	0,12	0721 100	426,00
Kugel Ø 0,6 mm:									
		5-10	0,005	22	2,2	1,4	0,12	0721 101	426,00
		5-15	0,01	30	1,7	1,1	0,14	0721 102	426,00
Kugel Ø 1,0 mm:									
		10-20	0,01	50	4,0	2,0	0,14	0721 103	426,00
		20-30	0,01	52	4,0	2,0	0,14	0721 104	426,00
		30-40	0,01	57	4,5	2,0	0,14	0721 105	426,00



Präzisions-Innenschnelltaster, Hartmetallmessflächen

		Messbereich	Ablesung	Messtiefe	Nutmaß			Best. Nr.	Preis
		mm	mm	mm	T	B	kg		€
Kugel Ø 1,0 mm:									
		10-30	0,01	80	4,5	1,8	0,25	0721 120	440,00
		20-40	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 121	440,00
		30-50	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 122	440,00
		40-60	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 123	440,00
		50-70	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 124	456,00
		60-80	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 125	456,00
		70-90	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 126	456,00
		80-100	0,01	80	6,0	2,5	0,25	0721 127	456,00



Außenschnelltaster, Hartmetall, Spritzwasserschutz


		Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B		 kg	Best. Nr.	Preis €
Schneidenradius 0,4 mm:									
		0-10	0,01	59	5,0	3,0	0,14	0721 141	426,00
fester Arm, Kugel Ø 1,5 mm, bewegliche Schneide r = 0,4 mm:									
		0-10	0,01	59	5,0	3,0	0,14	0721 142	426,00
Kugel Ø 1,5 mm:									
		0-10	0,01	59	5,0	3,0	0,14	0721 143	426,00
		0-20	0,01	80	5,0	3,0	0,25	0721 144	426,00
Kugel Ø 1,5 mm, 1 Tastarm gerade:									
		0-20	0,01	80	5,0	3,0	1,25	0721 145	426,00
Kugel Ø 2,0 mm:									
		0-10	0,1	36	5,0	3,0	0,30	0721 140	120,00
		0-50	0,05	170	5,0	3,0	0,41	0721 146	497,00
Kugel Ø 2,0 mm, 1 Tastarm gerade:									
		0-50	0,05	170	5,0	3,0	0,41	0721 147	497,00

Digitale Schnelltaster 0721...



Digitale Innenschnelltaster, Hartmetall

🏠	🔍	Messbereich mm	Ableseung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		Kugel Ø 0,6 mm:						
		5-25	0,01	29	2,2 1,8	0,30	0721 731	456,00
		Kugel Ø 1,0 mm:						
		10-30	0,01	49	4,0 2,0	0,30	0721 732	456,00
		20-40	0,01	53	4,0 2,0	0,30	0721 733	456,00
		30-50	0,01	54	2,5 4,0	0,30	0721 734	456,00
		Kugel Ø 1,5 mm:						
		15-55	0,02	114	4,5 2,5	0,36	0721 735	456,00
		Kugel Ø 2,0 mm:						
		55-95	0,02	114	8,0 4,0	0,40	0721 736	456,00
		Kugel Ø 1,5 mm:						
		15-75	0,02	175	4,5 2,5	0,40	0721 737	632,00



Digitale Außenschnelltaster

🏠	🔍	Messbereich mm	Ableseung mm	Messtiefe mm	Nutmaß T B	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		Kugel Ø 1,5 mm:						
		0-20	0,01	50	15,0 15,0	0,30	0721 741	456,00
		Kugel Ø 3,0 mm:						
		0-40	0,02	115	22,0 22,0	0,40	0721 742	456,00
		Kugel Ø 3,0 mm: gerader unterer Arm						
		0-40	0,02	115	22,6 1,0	0,40	0721 743	456,00
		Kugel Ø 5,0 mm:						
		0-60	0,02	180	25,3 25,3	0,50	0721 744	632,00

Kabel

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0721 785	121,00
			0721 786	121,00

Stativhalterung

🏠	🔍	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0721 787	25,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar 🔍 mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Innenfeinmessgerät im Satz 0726...

PREISSER



Ausführung

- 2-Punkt Vergleichsmessgerät mit Spreiztaster + Messnadel
- ohne Messuhr
- ohne Einstellring
- Aufnahme Ø 8 mm / h 7
- geeignet für Messuhren oder Feinzeiger
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Ablesung mm	Freihub mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
Taster hartverchromt:							
		4,15-7,8	41/45	7	1,00	0726 310	456,00
		7,7-12,5	45	6	1,00	0726 311	464,00
		4,15-12,5	41/45	13	1,00	0726 312	764,00
		12,2-20,6	45	8	1,30	0726 313	556,00
Taster hartmetallbestückt:							
		0,95-1,55	13	5	0,80	0726 500	483,00
		1,5-4,2	17/25	10	0,80	0726 501	637,00
		0,95-4,2	13/17/25	15	0,90	0726 502	993,00
		4,15-7,8	41/45	7	1,00	0726 510	720,00
		7,7-12,5	45	6	1,00	0726 511	685,00
		4,15-12,5	41/45	13	1,00	0726 512	1.249,00
		12,2-20,6	45	8	1,30	0726 513	846,00

Spannstück mit Tiefenanschlag

🏠	✂	für Messbereich	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		1-4 mm	0,12	0726 122	106,00
		4,5-9 mm	0,12	0726 123	106,00
		10-20 mm	0,15	0726 124	106,00

Winkelstück 90°

🏠	✂	für Messbereich	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		1-20 mm	0,15	0726 130	196,00

Einstellringe im Satz

🏠	✂	Messbereich mm	Satz Teile	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		1-1,4	5	0,12	0726 300	252,00
		8-12	6	0,78	0726 301	205,00
		1-4	15	0,87	0726 302	585,00
		4,5-12	13	0,94	0726 303	433,00
		13-20	8	1,25	0726 304	324,00
		1,75-4	10	0,80	0726 305	334,00
		4,5-7,5	7	0,87	0726 306	230,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrung 0728...



Ausführung

- 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung
- mit Zentrierteller
- Aufnahme Ø 8 mm / h 7
- geeignet für Messuhren oder Feinzeiger
- ohne Messuhr
- Verpackung: Holzetui

🏠	✂	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messbolzen Stück	Mess- scheiben	📏 kg	Best. Nr.	Preis €
fester Messbolzen (gehärtet), beweglicher Tastbolzen (hartmetallbestückt):								
•		18-35	110	9	2	0,55	0728 105	272,00
•		35-60	138	7	2	0,70	0728 106	265,00
•		50-100	177	11	3	1,50	0728 107	298,00
•		100-160	234	7	4	2,05	0728 108	418,00
		160-290	234	7	4	4,10	0728 109	605,00
		280-510	400	7	4	10,30	0728 110	1.489,00
fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen, beide hartmetallbestückt:								
		4,5-6	80	9		0,40	0728 201	705,00
		6-8	100	7		0,40	0728 202	490,00
		8-12	100	9		0,40	0728 203	463,00
		12-20	110	9	1	0,45	0728 204	314,00
•		18-35	110	9	2	0,55	0728 205	339,00
•		35-60	138	7	2	0,70	0728 206	326,00
•		50-100	177	11	3	1,50	0728 207	372,00
•		100-160	234	7	4	2,05	0728 208	483,00
		160-290	234	7	4	4,10	0728 209	657,00
		280-510	400	7	4	10,30	0728 210	1.543,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Kurbelwellenprüfgerät 0735...

PREISSER®



Ausführung

- mit Messuhr
- zum Einsetzen zwischen 2 Kurbelarmen
- ohne Verwendung von Körner
- Horizontale Messuhrlage durch Pendelgewicht
- Verpackung: Etui

🏠	🔍	Messbereich Ø	Abmessung mm	⚖️ kg	Best. Nr.	Preis €
•		45-150	0,01	0,37	0735 101	338,00
•		60-300	0,01	0,78	0735 102	305,00
•		85-500	0,01	1,16	0735 103	355,00

6

Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät 0736...

PREISSER®



Ausführung

- Messbackenstärke 0,47 mm
- für Durchmessermessungen oder als Messtisch einsetzbar
- hochgenaue Kugelführung des Übertragungsbolzen
- Messbügel verstellbar
- austauschbarer fester Messbolzen gegen Messtisch
- Aufnahme Ø 8 mm / h 7
- geeignet für analoge und digitale Messuhren
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messbereich mm	⚖️ kg	Best. Nr.	Preis €
Messbacken aus Spezialstahl:					
•		0-10	2,00	0736 101	783,00
•		0-25	2,00	0736 102	845,00
		25-50	2,00	0736 103	905,00
Messbacken aus Hartmetall:					
		0-10	2,00	0736 501	851,00
		0-25	2,00	0736 502	861,00
		25-50	2,00	0736 503	973,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Innenrillendurchmesser-Messgerät 0737...



Ausführung

- hochgenaue Tasterführung mit konstantem Messdruck
- Einstellung der Höhe mit Endmaß und $\emptyset$ mit Einstellring
- Messtischplatte 110 x 73 mm
- Aufnahme $\emptyset$ 8 mm / h 7
- geeignet für analoge u. digitale Messuhren
- Verpackung: einzeln verpackt


 	Innen $\emptyset$ mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
•	4-56	3,00	0737 101	762,00

Messtaster-Paar

 	Nuthöhe mm	Nutbreite mm	Nuteinstich $\emptyset$ mm	Innen $\emptyset$ mm	 kg	Best. Nr.	Preis €
	0-8	0,74	+2	4-28	0,05	0737 121	75,00
	0-10	1,0	+4	6,5-30	0,05	0737 122	75,00
	0-18	1,2	+2	13-38	0,05	0737 123	75,00
	0-25	1,2	+4	20,5-51	0,05	0737 124	75,00

6

Kantentaster 0738...



Ausführung

- rotierende Spindel
- Ausrichtgenauigkeit 0,01 mm
- einzeln verpackt

 	Messbereich mm	Antast $\emptyset$ mm	Einspann $\emptyset$ mm	 g	Best. Nr.	Preis €
•	48	6	6	40	0738 101	37,40
•	84	10	10	53	0738 103	22,20
•	90	10 und 4	10	58	0738 105	23,60

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com


 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar  mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Universal Vergleichsmessgerät 0739...
PREISSER®

Ausführung

- Zur Bestimmung von Innen- und Außendurchmesser an Einstichen und Hinterdrehungen.
- Für die Messwertanzeige können wahlweise analoge oder digitale Meßuhren verwendet werden.
- Messverfahren: Das zu messende Maß wird am Umkehrpunkt zwischen einem festen und beweglichen Tastenelement ermittelt.
- Robuste Konstruktion
- einfacher Aufbau und Bedienung
- sehr schnelle Messwertübernahme
- großer Anwendungsbereich
- Option: Sonder- Auflageplatte auswechselbar
- Innenmessung: 21 - 200 mm
- Außenmessung: 0 - 180 mm
- Wiederholpräzision: 2 µm
- Aufnahmebohrung für Meßuhr: Ø 8 H 7
- **Lieferung mit Taster 0739 126, 0797 124**
- Lieferung im Alukoffer

Abmessung mm	kg	Best. Nr.	Preis €
150 x 150 x 68	4,00	0739 102	1480,00
Tasterpaare:			
		0739 121	43,80
		0739 122	49,80
		0739 123	46,00
		0739 124	52,00
		0739 125	54,00
		0739 126	30,80
		0739 127	49,00
		0739 128	30,80
		0739 129	60,00
		0739 130	49,80
		0739 131	54,00
		0739 132	72,00
Tasterhalter kurz:		0739 164	18,80
Tasterhalter lang:		0739 165	23,20
Auflageplatte groß:		0739 170	93,00


Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

 tél: 06 70 88 13 83 - web: www.menegon-metrologie.com

DIGI-MET® Uhrtast Vergleichsmessgerät 0741...

Helios



Ausführung

- Vergleichsmessgerät für Außen- und Innenmessungen zum Prüfen von Werkstücken und Einstellen von Maschinen.
- Vielseitig einsetzbar durch große Auswahl an Messtastern und Messeinsätzen.
- Messbereich bis zu 2000 mm durch optionale Verlängerungen.
- Die Richtung der Messkraft ist umschaltbar, das Gerät somit für Außen- und Innenmessungen verwendbar.
- Die Einstellung erfolgt mit einem Einstellgerät, Meisterstück, Endmaßkombination, Leerring oder Bügelmessschraube oder einem genau vermessenen Werkstück.
- Messrichtung umkehrbar
- Messbereichsvergrößerung durch Verlängerungen

Grundgerät



🏠	🔍	Innenmessung mm	Außenmessung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		15-250	5-220	2,70	0741 101	1549,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller


tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar 🔍 mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Messarme und Zubehör 0741...


Helios

Verlängerung





☐ ☒	Länge mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
	100	0,26	0741 112	215,00
	200	0,42	0741 114	229,00
	500	1,00	0741 116	349,00

Messtaster-Aufnahmestück Paar





☐ ☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
	0,12	0741 170	142,00

Messeinsätze mit kugligen Tastflächen Paar





☐ ☒	Länge mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
	23	0,04	0741 178	95,00
	53	0,04	0741 179	95,00

Zylindrische Messeinsätze Paar




☐ ☒	Länge mm	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
	52	0,04	0741 180	95,00

Gekröpfte Messeinsätze Paar



☐ ☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
	0,04	0741 182	158,00

Messeinsätze mit Messteller Paar



☐ ☒	☒ kg	Best. Nr.	Preis €
	0,04	0741 176	158,00

Jean Louis MENEGON



Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Messarme und Zubehör 0741...



Helios

Schultermesseinsätze zur Messung von Außen-Zentriersitzen Paar



		kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0741 172	169,00

Schultermesseinsätze zur Messung von Innen-Zentriersitzen Paar





		kg	Best. Nr.	Preis €
		0,04	0741 174	138,00

Messarme (umkehrbar zur Innen- und Außenmessung)


Ausführung

- Aufnahmebohrungen
3,5 und 5mm

		Länge mm	kg	Best. Nr.	Preis €
		40	0,20	0741 122	224,00
		80	0,28	0741 124	269,00



Tiefenanschlag für Messarme Paar



		kg	Best. Nr.	Preis €
			0741 136	208,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com


mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Messarme und Zubehör 0741...

Helios

Adapter 5mm für Messeinsätze M2,5



- Alle Messeinsätze von Messuhren mit M2,5 können verwendet werden (Messuhren s. 6/12-6/14)



🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,02	0741 132	72,00


Adapter für Gewinde-Messeinsätze mit langen Schäften

- Bei Messeinsätzen mit kurzen Schäften ist der Adapter nicht erforderlich




🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,02	0741 134	126,00

Gewindemesseinsätze für metrisches Gewinde Innengewinde Paar



🏠	⏏	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,4-0,45		0741 160	181,00
		0,5-0,6		0741 161	181,00
		0,7-0,8		0741 162	181,00
		1,0-1,25		0741 163	181,00
		1,5-1,75		0741 164	181,00
		2,0-2,5		0741 165	181,00
		3,0-3,5		0741 166	181,00
		4,0-5,0		0741 167	181,00
		5,5-6,0		0741 168	181,00

Gewindemesseinsätze für metrisches Gewinde Außengewinde Paar



🏠	⏏	Steigung mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		0,35		0741 140	159,00
		0,4-0,45		0741 141	89,00
		0,5-0,6		0741 142	89,00
		0,7-0,8		0741 143	89,00
		1,0-1,25		0741 144	89,00
		1,5-1,75		0741 145	89,00
		2,0-2,5		0741 146	89,00
		3,0-3,5		0741 140	89,00
		4,0-5,0		0741 148	89,00
		5,5-6,0		0741 140	89,00

Messtisch

- Ausführung**
- Bestehend aus Auflagetisch D=180mm, Messtasteraufnahme, Füße (ohne Messuhr und Taster)

🏠	⏏	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
			0741 184	540,00

Universal-Magnet-Messstände 0750...



Ausführung

- verchromte Messsäulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- u. ausschaltbar
- Haftkraft: 600 N bzw. 800 N*
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Karton

☐ ▷	Säulenhöhe mm	Ausladung mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H	kg	Best. Nr.	Preis €
Spannung mit Kreuzkopf:							
•	285	180	16/16	70x46x65	2,33	0750 101	85,00
•	500	180	20/16	75x60x80	4,98	0750 102*	154,00
•	225	165	12/10	50x47x60	1,60	0750 104	39,80
Spannkopfklemmung:							
•	285	180	16/16	70x46x65	2,33	0750 103	120,00

Säule mit Querarm und Feineinstellung



☐ ▷	für Artikel	kg	Best. Nr.	Preis €
•	0750 101	1,00	0750 121	29,80
•	0750 102	2,56	0750 122	54,00
•	0750 103	1,90	0750 123	77,00

Magnetfuß



☐ ▷	für Artikel	kg	Best. Nr.	Preis €
•	70x46x65	1,30	0750 111	47,80
•	75x60x80	2,70	0750 112	90,00

Holzetui

☐ ▷	kg	Best. Nr.	Preis €
•	0,60	0750 601	20,80

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ▷ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Magnet-Messstände mit Gelenkstativ 0752...

PREISSER®



Ausführung

- verchromte Messsäulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- u. ausschaltbar
- Haftkraft 600 N
- mechanische Zentralklemmung
- mit Feineinstellung
- Verpackung: Karton

☐	▷◁	Säulenhöhe mm	Ausladung mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•		310	260	18	70x46x65	1,86	0752 101	119,00
•		370	320	18	70x46x65	2,06	0752 103	152,00

Universal-Magnethalter 0754...

PREISSER®



Ausführung

- Fuß mit prismatischer Sohle
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm / h 7
- dreiseitiges Magnet
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	▷◁	Säulenhöhe mm	Auflagefläche Ø mm	Haftkraft N	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		57	70x35	260	0,34	0754 101	81,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Magnet-Messständer 0751...

PREISSER®



Ausführung

- mit Gelenkarm
- Haftkraft: 600 N
- Exzenter-Spannung
- Verpackung: Karton

☐	⌘	Modul mm	Kugel Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
sehr stabile Ausführung:						
		350	70x45x65	1,10	0751 103	98,00
Feststellung durch Sterngriffschraube:						
		350	70x45x65	1,10	0751 104	113,00

Universal-Magnethalter 0756...

PREISSER®



Ausführung

- mit 2 Magneten
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm / h 7
- Magnet an Rückseite
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⌘	Säulenhöhe mm	Auflagefläche Ø mm	Haftkraft N	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
		45	72x37	180	0,20	0756 101	47,80

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

☐ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⌘ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Kleinmesstisch 0770...

PREISSER®



Ausführung

- Gussfuß
- Tisch aus Stahl, gehärtet
- mit Schmutznuten
- mit Aufnahmebohrung 8 H7
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messhöhe mm	Ausladung mm	Säule Ø mm	Tischfläche Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
mit starrem Arm:								
•		100	49	22	50	2,30	0770 102	146,00
		100	49	22	60x68	3,20	0770 103	185,00
mit verstellbarem Querarm:								
		100	100	22/18	60x68	3,50	0770 201	187,00

Messtische 0772..., 0770...

PREISSER®



Ausführung

- Gussfuß
- Tisch aus Stahl, gehärtet
- mit Schmutznuten
- mit Aufnahmebohrung 8 H7
- Verpackung: einzeln verpackt

☐	⏏	Messhöhe mm	Ausladung mm	Säule Ø mm	Tischfläche Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
mit Gewindegewinde und verstellbarem Querarm:								
		160	200	35	170x215	20	0772 024	630,00
mit verstellbarem Querarm:								
		150	135	28	98x115	12	0770 205	290,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Feinmesstisch 0785...

PREISSER®



Ausführung

- Platte aus Hartgestein
- Messsäulen verchromt
- mit verstellbarem Querarm
- Messuhraufnahme 8 H7
- Höhenverstellung durch Gewindespindel mit Stelling
- Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00
- Verpackung: einzeln verpackt

🏠	🔍	Messhöhe mm	Ausladung mm	Querarm Ø mm	Messfläche Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		180	200	35/22	150x200	9,00	0785 108	530,00
		420	220	50/32	260x300	41,00	0785 109	1.302,00
		Querarm verdrehgesichert:						
		420	220	50/32	260x300	41,00	0785 110	1.497,00

6

Universal-Messstativ 0756...

PREISSER®



Ausführung

- verchromte Messsäulen
- mit prismatischem Fuß und T-Nut
- mit Zentralspannung
- mit Feineinstellung
- Querarm mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm / h 7

🏠	🔍	Säulenhöhe mm	Fußabmessung mm	Querarm Ø mm	📦 kg	Best. Nr.	Preis €
		300	250x60x55	16/16	3,78	0763 100	231,00

Jean Louis MENEGON

Représentant exclusif en France

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar 🔍 mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Rundlaufprüfgerät 0783...

PREISSER


Ausführung

- Aufspanntisch aus dunklem Hartgestein
- Ebenheitstoleranz nach DIN 876/1
- Höhenverstellbare Tischauflage
- rechter Reitstock mit beweglicher Pinole
- linker Reitstock mit fester Pinole

Ausstattung


- Aufspanntisch, Messstativ, 1 Paar Reitböcke mit Zentrierspitzen 60° MK 2

⏏	⏏	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite Ø mm	T-Nutbreite Ø mm	Grundplatte mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		200	650	14	1100x180x140	135	0783 012	2.950,00

⏏	⏏	Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite Ø mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
Reitstockpaar						
•		200	14	45	0782 191	975,00
Ersatz-Messstativ						
•		200	14	5	0783 070	245,00
Zentrierspitzen passend für H 0782146 und 0783012						
•		200	14	2	0782 181	187,00

Rundlaufgerät 0784 ...

PREISSER


Ausführung

- spitzenloses Rundlaufprüfgerät
- hohe Genauigkeit durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben
- Scheibenböcke auf der Grundplatte verschiebbar
- Rollenbock kann zum Durchmesserausgleich 30 mm in der Höhe verstellt werden
- Rundlauf 5 µm

⏏	⏏	max. Länge mm	max. Werkstück Ø mm	Scheiben Ø mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
		400	250	120	20	0784 108	2.580,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

 tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Wellenprüfgerät 0788 104



Ausführung

- Multicheck Comfort zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf ect.
- vertikale und horizontale Ausrichtung
- Vertikal Grundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar
- Messbalken Stahl gehärtet
- **Lieferung ohne Messstativ**

⏏	⏏	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite Ø mm	Spannwert Hz	Grundplatte mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75	550	10	200 x 120	33	0788 104	940,00
Messstativ mit Führungsschiene							0788 180	190,00

6

Wellenprüfgerät 0788 ...



Ausführung

- Multicheck Light zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf etc.
- vertikale und horizontale Ausrichtung
- Vertikal Grundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar
- Messbalken Aluprofil harteloxiert
- **Lieferung ohne Messstativ**

⏏	⏏	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite Ø mm	Spannwert Hz	Grundplatte mm	⏏ kg	Best. Nr.	Preis €
•		75	550	10,1 + 0,1	200 x 150	14	0788 904	750,00
Messstativ mit Halter							0788 980	60,00
Messstativ mit Führungsschiene							0788 990	

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller
à la vente et à la location

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

⏏ mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⏏ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat

Rundlaufprüfgerät 0780...

PREISSER



Ausführung

- Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2
- mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
- linker Reitstock mit fester Spitze
- rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca 15 mm
- Feststellung der Reitstöcke über Excenterklemmung
- seitliche T-Nut mit Messstativ, Messuhraufnahme 8 mm H 7 und Feineinstellung

□ ▷	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite Ø mm	T-Nutbreite Ø mm	Grundplatte mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	50	200	10	350x110	8,00	0780 101	502,00
•	50	350	10	500x110	11,00	0780 102	638,00
•	75	200	10	350x110	9,00	0780 104*	575,00
•	75	350	10	500x110	12,00	0780 105*	655,00
	100	450	12	700x180	35,00	0780 107	1.650,00
	150	450	12	700x180	38,00	0780 108	1.840,00
	200	600	14	1000x250	90,0	0782 146	4.200,00

* mit Prismenauflage



Prismeneinsätze im Paar

□ ▷	Spitzenhöhe mm	Prismenauflage Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
	50/75	3-15	0,40	0780 021	72,00
	100	8-45	1,00	0780 023	110,00

- werden gegen die Spitzen in den Reitstöcken ausgetauscht



Ersatz - Messstativ

□ ▷	Spitzenhöhe mm	Säulen mm	T-Nutbreite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	50/75	200	10	0,90	0780 072	86,00
•	100	240	12	1,50	0780 073	105,00
•	150	440	12	2,50	0780 074	120,00
für 0782...						
	200		14		0782 170	484,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Rundlaufprüfgerät 0780...



Ausführung

- wie im Grundgerät 0780...
- 75 mm mit Prismenauflage

Reitstock links, mit drehbarer Spannzangeneinrichtung

☐ ▷	Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
	50	10	2,50	0780 001	312,00
	75	10	3,50	0780 002	346,00
	100	12	9,00	0780 003*	540,00

- Spannzangen F10 von 1-7 mm auf Anfrage lieferbar
- Spannzangen F14 von 1-10 mm auf Anfrage lieferbar*

Ersatz-Reitstöcke im Paar für 0780...

☐ ▷	Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
•	50	10	2,50	0780 091	315,00
•	75	10	3,50	0780 092	355,00
	100	12	9,00	0780 093	730,00
	150	12	12,00	0780 094	755,00



Prismenböcke im Paar für 0780...

☐ ▷	Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
	70	10	5-20	1,00	0780 032	133,00
	120	12	5-45	4,00	0780 033	192,00

Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Prismenplatten sind gehärtet, auswechselbar



Abrollböcke im Paar für 0780...

☐ ▷	Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
	70	10	3-20	1,00	0780 042	160,00
	120	12	3-45	4,00	0780 043	216,00

Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Rundlauftoleranz der Rollen 0,005 mm



Abrollböcke im Paar für 0782.../0783...

☐ ▷	Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	⚖ kg	Best. Nr.	Preis €
	200	14		25	0782 160	588,00

Jean Louis MENEGON

Représentant & conseiller

tél: 06 76 08 96 83 - web: www.menegon-metrologie.com

Contact :

Jean-Louis Ménégon
06 76 08 96 83
jlouismenegon@aol.com